




**OUVIR  
A POPULAÇÃO  
CONSTRUIR O FUTURO**

## **SÃO JULIÃO**

**Visita à freguesia | Levantamento de necessidades**

MERCADO do LIVRAMENTO



Na sequência da visita realizada à freguesia efetuou-se o levantamento das necessidades, apresentadas nas tabelas que se seguem.

O projeto “Ouvir a População, Construir o Futuro” é uma parceria entre o GAPC – Gabinete da Participação Cidadã e o GAF – Gabinete de Apoio às Freguesias, da Câmara Municipal de Setúbal.

**GAPC**

Tel.: 265 541 500 | 936 515 827

E-mail: [gapc@mun-setubal.pt](mailto:gapc@mun-setubal.pt)

**GAF**

Tel.: 265 541 510


E-mail: [gaf@mun-setubal.pt](mailto:gaf@mun-setubal.pt)



LOCAL	PROBLEMAS	SOLUÇÕES	PONTO DE SITUAÇÃO
LARGO DO CARMO	Pilaretes (lugar reservado à Junta de Freguesia)	Colocar pilaretes rebateíveis	A colocação de pilaretes não é viável
	Retirar os ecopontos e colocá-los na Avª Luísa Todí (na placa central em frente da Clínica Tiagus)	Efetuar avaliação técnica	O local sugerido não reúne condições para a deslocação sem a criação de uma reentrância na placa central pela Setúbal Polis. O processo encontra-se em análise
AVENIDA LUÍSA TODI	Ciclovia na placa central	Retificar o piso	A Sociedade Setúbal Polis notificou o consórcio para reparar a ciclovia no âmbito da garantia da empreitada. O empreiteiro procedeu à execução de um troço experimental no lado sul da avenida. Foi emitido parecer pelos técnicos para que a reparação do piso seja realizada de forma integral não sendo suficiente reparações pontuais. Aguarda-se que o empreiteiro efetue os trabalhos
	Aspensor de rega na placa central em frente da JF	Retirar aspensor	<b>Resolvido</b>
	Caldeira sobrelevada onde está localizado um pinheiro (em frente à União Setubalense)	Retirar aspensor	A executar no 1.º trimestre de 2012
	Bebedouro desativado	Colocar cantarias	A executar no 1.º trimestre de 2012
VISITA AO JARDIM DE INFÂNCIA "O AQUÁRIO" (1)	O estacionamento na Rua Trabalhadores do Mar dificulta a entrada e saída das crianças no Jardim de Infância	Analisar	Projeto de execução concluído. A executar obra em 2012/2013
	Mau escoamento dos sumidouros junto à entrada do Jardim de Infância, na Rua Trabalhadores do Mar	Verificar situação	A executar um sumidouro no 1.º semestre de 2012
	Solicita desratização junto do Jardim de Infância	Efetuar desratização	<b>Executado</b>



LOCAL	PROBLEMAS	SOLUÇÕES	PONTO DE SITUAÇÃO
RUA TRABALHADORES DO MAR (2)	Caixa de telecomunicações aberta	Notificar PT	Notificado
	Impedimento junto do Nautilus Mar	Retirar impedimento em cimento	<b>Executado</b>
	As intervenções pontuais efetuadas nesta rua obstruíram a saída da água	Verificar este problema	Situação a resolver com a requalificação da rua em 2012/2013
	Pedido de limpeza do beco (traseiras do Jardim de Infância) entre a Rua 1º de Maio e as traseiras da Rua José Faustino Santana	Efetuar limpeza	O local é lavado regularmente
RUA 1º DE MAIO (3)	Ervas no passeio	Efetuar limpeza de ervas	Procedeu-se ao corte de ervas
	Passeio	Regularizar passeio	A executar em 2012/2013
	Falta tampa de sumidouro junto do n.º 30	Colocar tampa	<b>Executado</b>
	Estacionamento	Efetuar estacionamento no terreno do Sr. Virgílio C. Silva	<b>Executado</b>
	Contentores	Deslocalizar contentores da Rua 1º de Maio para a Praceta Jornal A Indústria	Está programada a colocação de contentores na placa central da praceta. Vai ser construída a reentrância no 1.º semestre de 2012
PRACETA JORNAL A INDÚSTRIA	Necessidade de limpeza	Efetuar limpeza	<b>Resolvido</b>
RUA FAUSTINO JOSÉ SANTANA	Ervas no passeio	Efetuar limpeza de ervas	<b>Executado</b>
RUA OCIDENTAL DO MERCADO (4)	Estacionamento e reperfilamento da rua	Efetuar estudo de estacionamento	A executar no 1.º semestre de 2012
	Candeeiro	Retirar candeeiro junto do café "Cantinho da Tânia"	Foi efetuado pedido à EDP
	Base de candeeiro junto da casa de pneusa	Remover a base de candeeiro	Foi efetuado pedido à EDP



LOCAL	PROBLEMAS	SOLUÇÕES	PONTO DE SITUAÇÃO
TRAVESSA DAS LOBAS	Edifício devoluto	Notificar proprietário	Notificado
BECO DAS LOBAS	Prédio n.º 2 em mau estado estado	Solicitar à Proteção Civil a colocação de baias	<b>Executado</b>
RUA DR. PAULA BORBA (5)	Ervas nas fachadas dos prédios n.ºs 77, 78, 85	Notificar proprietários para efetuar limpeza das fachadas	Notificação em curso
RUA ÁLVARO CASTELÕES (6)	Ervas nas fachadas dos prédios n.ºs 27, 44, 54, 60	Notificar proprietários para efetuar limpeza das fachadas	Notificado
RUA ÁLVARO LUZ	Prédio n.º 42 devoluto, em ruínas	Notificar proprietário	Notificação em curso
RUA DOS ALMOCREVES	Prédio n.º 16 com ervas na fachada	Notificar proprietário para efetuar limpeza da fachada	Notificado
RUA DOS CORREIROS	Prédio n.º 62 devoluto	Notificar proprietário	Notificação em curso
TRAVESSA DE NENHURES / RUA DO CONCELHO	Prédios devolutos n.ºs 2, 4, 6 (junto do edifício da CMS)	Notificar proprietário	Notificado
LARGO DO SAPALINHO	Pavimento e passeio	Efetuar fresagem, pavimentar e perfilar passeio	A executar em 2012/2013
RUA ANTÓNIO MARIA EUSÉBIO	Prédio n.º 32 devoluto	Notificar proprietário	Notificação em curso
	Ervas no passeio	Efetuar limpeza	Aguarda-se conclusão das obras
RUA JOÃO ELOY DO AMARAL	Construção ilegal no n.º 8	Notificar proprietário	Notificado
	Prédio n.º 10 em ruínas	Proteção Civil deve efetuar peritagem e notificar o proprietário	Notificado
	Prédios n.ºs 72 e 74 devolutos	Notificar para emparedar	Notificado
RUA FRAN PACHECO	Prédios n.ºs 93 e 99 devolutos	Notificar para emparedar	Notificado
LARGO DA VERÓNICA (7)	Capela	Limpar a fachada	A executar até final de 2011
RUA ACÁCIO BARRADAS (8)	Pilarete solto junto do n.º 5	Repor pilarete	<b>Executado</b>





LOCAL	PROBLEMAS	SOLUÇÕES	PONTO DE SITUAÇÃO
PRACETA JOSÉ MARIA DA SILVA (9)	Iluminação	Reforçar iluminação	Previsto estudo para melhoria da iluminação pública 2012
	Contentores	Reforçar contentores	Considera-se que os resíduos produzidos e as características da zona não o justificam
RUA OLIVEIRA MARTINS	Entrada para o terreno da Santa Casa da Misericórdia (10a)	Fazer uma caleira sobrelevada em frente dos contentores, entrada para o estacionamento	A executar no 1º semestre de 2012
	Terreno em terra batida pertencente à Santa Casa da Misericórdia, zona de estacionamento/canavial (10b)	Avaliar	A Santa Casa da Misericórdia de Setúbal está a licenciar junto do IGESPAR – Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico e da CMS a formalização de um parque de estacionamento tarifado
RUA FERNANDO SANTOS	Buracos nos passeios	Regularizar passeios	A executar no 1º semestre de 2012
	Mau estado do pavimento	Pavimentar	A executar em 2012/2013
PRACETA DOS ARCOS	Iluminação (11a)	Reforçar Iluminação	Foi solicitado à EDP a verificação dos candeeiros existentes para incluir no estudo de melhoria da iluminação pública em 2012
	Pavimento em mau estado	Pavimentar	A executar em 2012/2013
	Estacionamento	Reorganizar estacionamento	A executar em 2012/2013
	Caldeira de árvore (11b)	Colocar caldeira sobrelevada	A executar em 2012/2013
	Buracos no passeio junto do n.º 5	Regularizar passeio	<b>Executado</b>
	Falta tampa de candeeiro na placa ajardinada	Colocar tampa no candeeiro	Foi comunicado à EDP
RUA MARIANO COELHO (TRASEIRAS)	Terreno privado com muito canavial	Notificar o proprietário	Notificado




LOCAL	PROBLEMAS	SOLUÇÕES	PONTO DE SITUAÇÃO
<b>AVENIDA 22 DE DEZEMBRO (12)</b>	Prédio n.º 47 abandonado / ocupado	Notificar o proprietário	Notificado
<b>RUA JOAQUIM VENÂNCIO</b>	Pavimento	Regularizar pavimento	A executar em 2012/2013
	Sinal de trânsito caído	Colocar sinal	<b>Executado</b>
<b>ESTRADA DA ALGODEIA</b>	Buracos no pavimento	Regularizar pavimento	A executar no 2.º semestre de 2011
	Estacionamento (13a)	Remarcar lugares de estacionamento	A executar no 2.º semestre de 2012
	Troço sem iluminação no caminho de acesso à estrada (13b)	Colocar iluminação	Foi solicitado orçamento à EDP para colocação de luminárias nos postes existentes de acesso à estrada
<b>RUA MAJOR PERESTRELO DA CONCEIÇÃO (TRASEIRAS DO CONSERVATÓRIO REGIONAL DE SETÚBAL) (14)</b>	Terreno devoluto	Notificar proprietário para vedar terreno	Notificado
<b>PRACETA JAIME HORÁCIO PACHECO JUNQUEIRO (15)</b>	Estacionamento	Fazer marcações no pavimento	A executar no 2.º semestre de 2012
	Poço	Notificar proprietário para vedar poço	Notificado
<b>RUA LUÍS JOAQUIM DO CAES (16)</b>	Placa toponímica	Deslocalizar a placa toponímica Rua Luís Joaquim Caes para perto do poste de iluminação	A executar no 1.º semestre de 2012
	Passeio junto do stand de vendas – Edifício Santiago	Regularizar o passeio	A executar no 1.º semestre de 2012
	Urbanização de Santiago	Saber se já houve receção provisória da urbanização	Receção provisória em 1998 relativamente à rede de abastecimento e drenagem de águas e arruamentos. Em 2008 foram rececionados os arranjos dos espaços exteriores e rede elétrica
	Contentores	Fixar contentores	Os contentores vão ser fixados até final de 2011





17a



17b



18



19



20a





20b



20c

LOCAL	PROBLEMAS	SOLUÇÕES	PONTO DE SITUAÇÃO
PRACETA MANUEL NUNES DE ALMEIDA	Talude junto da via rápida (17a)	Requalificar talude	Projeto concluído. A executar em 2013
	Espaço ajardinado em frente da Escola Secundária de Bocage (17b)	Retirar vedação	<b>Executado</b>
AVENIDA D. PEDRO V	Pedido de lombas	Executar passadeira sobrelevada	A executar no 1.º semestre de 2012
	Sumidouro sem grelha	Colocar grelha	<b>Executado</b>
	Canavial (18)	Efetuar desmatização	Em análise no âmbito do Plano Municipal de Desmatizações
	Faltam árvores em frente da EB1 das Amoreiras	Colocar árvores	A plantação das árvores está prevista para este outono/inverno
AVENIDA D. PEDRO V (TRASEIRAS)	Abatimento do pavimento (12)	Regularizar pavimento	<b>Executado</b>
	Carro abandonado – Fiat XE-55-37	Remover viatura	A remoção será feita até ao final de 2011
	Requalificação do espaço de cedência	Efetuar estudo para o local	Projeto concluído. A executar no 2.º semestre de 2012
RUA CIDADE DE PAU (TRASEIRAS)	Abatimento do pavimento	Regularizar pavimento	<b>Executado</b>
	Levantamento do piso provocado pelas raízes das árvores (19)	Retificar pavimento	A executar em 2012/2013
RUA CIDADE DE LEIRIA	Lote de terreno com lixo em frente do n.º 3 (20a)	Notificar proprietário para limpar e vedar terreno	Notificação em curso
	Contentores junto do n.º 3 (20b)	Colocar proteção	Vai ser colocada a proteção até final de 2011
	Baia de proteção junto do talude (20c)	Substituir baia de proteção	A executar no 2.º semestre de 2011
	Buraco junto de baia de proteção	Tapar buraco	<b>Executado</b>
RUA PAUL HARRIS	Faltam duas placas toponímicas	Colocar placas	A executar no 1.º semestre de 2012



LOCAL	PROBLEMAS	SOLUÇÕES	PONTO DE SITUAÇÃO
RUA ARISTIDES SOUSA MENDES	Pedido para que a rua tenha dois sentidos	Avaliar	O sentido único foi adoptado por razões de segurança, pelo que não é possível a alteração
	Talude (21)	Requalificar com zona verde e colocar muro de suporte na base inferior do talude	A realizar estudo para o local 2.º semestre de 2012
AVENIDA DR. ANTÓNIO RODRIGUES MANITO	Passeio para regularizar em frente do Restaurante "Acalanto" (22a)	Notificar os CTT para regularizar passeio	Foi efetuada a notificação aos CTT
	Calçada em frente da Pastelaria "Gulodices"	Regularizar calçada	A executar no 1.º semestre de 2012
	Passeio em frente do Restaurante "Caravela" (22b)	Retificar passeio	A executar no 1.º semestre de 2012
RUA DE BADAJOZ	Buracos	Tapar buracos	<b>Executado</b>
RUA S. TOMÉ E PRÍNCIPE	Buraco no pavimento (23a)	Pavimentar	<b>Executado</b>
	Caldeira sem árvore (23b)	Colocar árvore	A plantação está prevista para este outono/inverno
	Calçada irregular	Regularizar calçada	A executar no 2.º semestre de 2012
	Espaço público junto do acesso do prédio do IMTT – Instituto de Mobilidade e dos Transportes Terrestres (23c)	Requalificar espaço	<b>Executado</b>
	O piso da zona de estacionamento necessita de requalificação	Recolocar cubos de basalto no piso	A executar no 2.º semestre de 2011
	Placas de publicidade de venda imobiliária colocadas nos postes de iluminação em frente dos contentores	Remover placas	Vão ser removidas até final de 2011
RUA CIDADE DE BEAUVAIS (24)	Pedido de duas lombas, antes da EB1 das Amoreiras e depois das garagens	Colocar bandas cromáticas com limite de velocidade	A executar no 1.º semestre de 2012



25



26a



26b



27a



27b



27c



LOCAL	PROBLEMAS	SOLUÇÕES	PONTO DE SITUAÇÃO
REUNIÃO COM A CASA DO FUTEBOL CLUBE DO PORTO (25)	Pedido de substituição de carpete da escada	Avaliar pedido	Dezembro 2011
	Pedido de substituição de vidro	Avaliar pedido	Dezembro 2011
RUA DE S. JOAQUIM	Buraco no passeio	Tapar buraco	<b>Executado</b>
	Sumidouro assoreado (26a)	Efetuar limpeza do sumidouro	A executar no 2.º semestre de 2011
	Terreno devoluto (26b)	Notificar proprietário para repor muro	Notificação em curso
AMOREIRAS	Parque infantil (27a)	Recuperar e arranjar vedação	A executar em 2012
	Talude junto do ringue (27b)	Requalificar espaço	A realizar estudo para o local no 2.º semestre de 2012
	Estrutura de madeira junto do ringue das Amoreiras	Remover estrutura	A executar no 1.º semestre de 2012
	Árvore junto do ringue das Amoreiras	Substituir árvore	A plantação está prevista para este outono/inverno
	Buracos na rua de acesso ao ringue	Tapar buracos	<b>Executado</b>
	Pedido de desratização junto do ringue	Fazer desratização	<b>Executado</b>
	Piso solto junto do ringue (27c)	Retificar piso e colocar lajetas	A executar no 1.º semestre de 2012
	Espaço devoluto junto do ringue	Estudar solução para este espaço	A realizar estudo para o local 2.º semestre de 2012
RUA DE VANICELOS	Falta tampa no poste de iluminação	Colocar tampa	Foi comunicado à EDP
	Estacionamento	Ordenar estacionamento e proceder à pintura de lugares	A executar em 2012
	Pedido de molok para as traseiras da Igreja de S. Paulo	Colocar molok	Em análise no âmbito do plano municipal de colocação de contentorização enterrada
	Árvore em frente ao nº 4	Podar árvore	A poda desta árvore e das restantes do arruamento deverá ocorrer durante este outono/inverno



28a



28c



29a



28b




29b

LOCAL	PROBLEMAS	SOLUÇÕES	PONTO DE SITUAÇÃO
<b>PRACETA DAS AMOREIRAS</b>	Iluminação	Reforçar iluminação	Previsto estudo de melhoria da iluminação pública em 2012
	Buracos na calçada junto do n.º 8	Tapar buracos	A executar no 2.º semestre de 2011
	Caldeiras junto do n.º 7 (28a)	Aumentar caldeiras	A executar no 2.º semestre de 2012
	Carro abandonado SEAT 05-74-HD (28b)	Remover viatura	A remoção será feita até ao final de 2011
	Corredor junto da Associação Humanitária Bem Fazer de S. Paulo	Colocar gravilha	A executar no 2.º semestre de 2011
	Talude junto da Associação Humanitária Bem Fazer de S. Paulo (28c)	Efetuar estudo de requalificação	A realizar estudo para o local 2.º semestre de 2012
<b>RUA DE CABO VERDE</b>	Árvores sem caldeiras	Executar caldeiras	A executar no 1.º semestre de 2012
<b>AVª DE MOÇAMBIQUE</b>	Carro abandonado, Peugeot 205 RC-93-95	Remover viatura	A remoção será feita até ao final de 2011
	Carro branco abandonado VG-86-92 em frente ao Clube Desportivo e Recreativo Bº do Liceu (29a)	Remover viatura	A remoção será feita até ao final de 2011
	Espaço devoluto junto do LIDL (29b)	Fazer ponto de situação, consultar alvará	Espaço privado onde se encontram constituídos cinco lotes privados
<b>PRACETA ILHA DA MADEIRA</b>	Postes de iluminação inativos	Retirar os dois postes	<b>Executado</b>
	Parque infantil e zona envolvente	Requalificar	O projeto de requalificação desta zona está executado. O equipamento infantil será recuperado no 1.º trimestre de 2012



LOCAL	PROBLEMAS	SOLUÇÕES	PONTO DE SITUAÇÃO
AVENIDA DE ANGOLA	Estacionamento na placa central (30)	Marcar estacionamento	A executar no 2.º semestre de 2012
	Passeios	Retificar calçada	A executar no 2.º semestre de 2012
	Sinal de trânsito inclinado na zona de estacionamento	Substituir sinal	<b>Executado</b>
	Passeio junto da Papelaria "Arpa"	Retificar passeio	A executar no 2.º semestre de 2012
RUA CIDADE DA BEIRA	Impedimentos	Verificar os impedimentos e colocar o que está em falta	A executar no 2.º semestre de 2011
	Paragem de autocarro (31a)	Deslocar a paragem	Até final do ano será elaborado projeto para posterior deslocação
	Estacionamento (31b)	Efetuar marcações no estacionamento	A executar no 2.º semestre de 2012
RUA CIDADE DE DEBRECEN	Lote de terreno cheio de matagal	Notificar proprietário do lote para proceder à desmatação	Notificado
REUNIÃO COM A CASA DO SPORT LISBOA E BENFICA (32)	Pedido de espaço num pavilhão municipal para criação de uma equipa de futsal (formação)	Analisar pedido para época desportiva 2011/2012	Atribuído tempo no Pavilhão Municipal das Manteigadas, das 08h30 às 10h00
ESTRADA DAS MACHADAS	Casa abandonada ao lado da Universidade Moderna	Notificar a Universidade para emparedar	Notificado
	O refeitório da Universidade Moderna tem a porta aberta	Notificar a Universidade Moderna para encerrar a porta	<b>Resolvido</b>
	Valetas (33a)	Executar valetas junto aos n.os 60, 62, 64 e 66 até ao limite da freguesia	A executar no 2.º semestre de 2012
	Contentores em frente do n.º 78 (33b)	Efetuar proteção dos contentores	Vai consolidar-se o ponto de recolha com reentrância
	Placa toponímica junto do n.º 86	Pintura da placa	A executar no 2.º semestre de 2012
	Buracos no pavimento	Pavimentar	<b>Executado</b>

34



35



36



LOCAL	PROBLEMAS	SOLUÇÕES	PONTO DE SITUAÇÃO
<b>BECO VILA AMÉLIA</b> (34)	Ruínas de casa abandonada	Limpar terreno e colocar baia de proteção	A executar no 2.º semestre de 2011
	Passeio em frente do Beco D. Amélia	Regularizar o passeio em pavet	A executar no 2.º semestre de 2011
<b>ESTRADA DE PALMELA</b>	Edifício da ex-Rádio Azul	Notificar proprietário para emparedar	Notificado
	Carro abandonado junto da ex-Rádio Azul	Remover viatura	Foi removida pelo proprietário
	Passeio junto da ex-Rádio Azul	Repor passeio	A executar no 2.º semestre de 2012
<b>ESCADINHAS DO RIO DA FIGUEIRA</b>	Casa em ruínas ocupada	Notificar proprietário para demolir	<b>Resolvido</b>
<b>ESCADINHAS DA HORTA DO MARCO</b> (35)	Passeio	Repor passeio	A executar no 1.º semestre de 2012
	Casa n.º 5 devoluta e em ruínas	Notificar proprietário para limpar e emparedar	Notificação em curso
	Canteiros	Limpar canteiros	<b>Executado</b>
	Arbustos e matagal	Efetuar corte de arbustos e limpeza de matagal	Em análise no âmbito do Plano Municipal de Desmatamentos
	Casa n.º 13 com tubo de canalização com descarga para via pública	Notificar proprietário para reparar anomalia	Notificado
<b>PARQUE DE VANICELOS</b>	Iluminação (36)	Reforçar projetores	Prevista a substituição das luminárias existentes por lâmpadas LED no âmbito da candidatura ao QREN – Quadro de Referência Estratégico Nacional. Projeto a iniciar em 2012 caso a candidatura seja aprovada



LOCAL	PROBLEMAS	SOLUÇÕES	PONTO DE SITUAÇÃO
<b>PRACETA ALMADA NEGREIROS</b>	Buracos no pavimento (37a)	Tapar buracos	A executar no 2.º semestre de 2011
	Árvores (37b)	Podar árvores	<b>Executado</b>
	Iluminação (37b)	Colocar candeeiros mais pequenos e reforçar a iluminação	Previsto estudo para melhoria da iluminação pública em 2012
	Calçada	Repor calçada	A executar no 2.º semestre de 2011
<b>PRACETA AMADEO DE SOUSA CARDOSO (38)</b>	Estacionamento	Delimitar lugares de estacionamento	A executar no 2.º semestre de 2012
	Iluminação	Reforçar iluminação	Após a limpeza das árvores a efetuar no 1.º semestre de 2012, a questão da iluminação fica resolvida
<b>PRACETA SANTA-RITA PINTOR</b>	Árvores	Executar caldeiras	A executar no 1.º semestre de 2012
	Grelha partida de um sumidouro (39)	Colocar grelha	<b>Executado</b>
	Carro abandonado Renault Clio 80-69-LQ	Remover viatura	Será removido até final de 2011
<b>PRACETA FERNANDO PESSOA (40)</b>	Árvores	Podar	A poda está prevista para este inverno
	Iluminação	Reforçar	Após a limpeza das árvores a efetuar no 1.º semestre de 2012, a questão da iluminação fica resolvida
<b>RUA DE TIMOR</b>	Caldeiras sem árvores (41a)	Colocar árvores	A plantação está prevista para este outono/inverno
	Terreno de cedência, tem projeto para garagens (41b)	Verificar alvará	O terreno tem parte privada e parte pública (cedida ao município). Foi enviado ofício ao construtor com proposta de valor para aquisição do terreno municipal, para complemento do lote
	Buraco na calçada em frente ao n.º 6 (41c)	Retificar calçada	A executar no 2.º semestre de 2011



LOCAL	PROBLEMAS	SOLUÇÕES	PONTO DE SITUAÇÃO
<b>RUA TENENTE JEAN RAYMOND</b>	Buracos junto do lancil	Tapar buracos	A executar no 2.º semestre de 2011
<b>PRACETA DE SÃO PAULO</b>	Espaço em terra batida (42)	Requalificar espaço, incluir drenagem e colocar iluminação	A realizar estudo para o local no 2.º semestre de 2012
	Três carinhãs de transporte abandonadas	Remover	Remoção por empresa externa. A executar no 1.º semestre de 2012
<b>PRACETA FLORBELA ESPANCA</b>	Cepos no talude junto da sede do Agrupamento de Escuteiros de S. Paulo (43a)	Remover cepos	<b>Executado</b>
	Muro danificado junto da sede do agrupamento (43b)	Repor muro	<b>Executado</b>
	Candeeiro sem tampa (43c)	Colocar tampa	Foi comunicado à EDP
	Escadas junto da sede do Agrupamento de Escuteiros de S. Paulo	Colocar corrimão	A executar em 2012
<b>REUNIÃO COM O CLUBE DE VELA DO SADO (44)</b>	Solicita apoio para a possibilidade de estabelecer protocolo entre a CMS e o proprietário do terreno	Saber o ponto de situação junto da Administração Regional Hidrográfica e Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra	Em análise até junho de 2012
	Falta de espaços para embarcações	Analisar outro tipo de espaços	Não existe mais disponibilidade de espaços
<b>REUNIÃO COM O PÁROCO DE S. PAULO (45)</b>	Espaço envolvente à igreja (dejetos dos cães)	Promover ações de sensibilização para este problema envolvendo escolas, professores, alunos	A Divisão de Comunicação e Imagem da CMS está a desenvolver um Plano de Comunicação para a Educação Ambiental e Cidadania que vai incluir esta temática. A desenvolver em 2012
	Rotura de água na placa relvada junto da igreja	Solucionar problema	<b>Resolvido</b>
	Os sumidouros na zona envolvente à Igreja de S. Paulo estão entupidos devido à escorrência de areias provenientes das traseiras do lar	Limpar sumidouros	A executar no 2.º semestre de 2011





LOCAL	PROBLEMAS	SOLUÇÕES	PONTO DE SITUAÇÃO
<b>REUNIÃO COM A ESCOLA DE HOTELARIA E TURISMO DE SETÚBAL (PARQUE DO BONFIM)</b>	O lago situado no Parque do Bonfim não tem manutenção regular	Verificar situação	O lago tem manutenção regular. No período de verão foi retirada a água, efetuada a limpeza e renovada com água limpa, trabalho este que é feito de três em três semanas
	Mau cheiro devido às águas estagnadas	Efetuar limpeza	
	Graffitis no edifício da escola	Efetuar limpeza	A executar até final de 2011
	Retenção de gorduras nas caixas de esgoto	Efetuar limpeza mais regular	Em 2009 a EHTS foi informada que deveria instalar uma caixa separadora de gorduras no ramal da cozinha. De acordo com o parecer jurídico, a readaptação das instalações está no domínio do INFTUR – Instituto de Formação Turística, cabendo a esta entidade a realização destes trabalhos
	Insegurança no parque	Reforço policial, colocar patrulheiros	O projeto dos patrulheiros está em avaliação
	Iluminação deficiente	Substituir as luminárias existentes por LED	<b>Resolvido</b>
<b>REUNIÃO COM O JARDIM DE INFÂNCIA “SOL ÀS FATIAS”</b>	Pedido de colaboração nas iniciativas da Divisão de Educação da CMS	Avaliar	A Divisão de Educação da CMS faz a divulgação junto das instituições
<b>REUNIÃO COM A CRECHE “O GIRASSOL” (46)</b>	Pedido de pavimentação na zona de terra batida em frente da creche	Pavimentar	A executar em 2012/2013
<b>REUNIÃO COM O COLÉGIO “O CENTEIO” (47)</b>	Uma parte do colégio está em zona RAN (Reserva Agrícola Nacional)	Aguardar o parecer da RAN para emissão de alvará definitivo	<b>Resolvido</b>
<b>REUNIÃO COM A ASSOCIAÇÃO DEDICARTE – ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E DIVULGAÇÃO</b>	—	—	Não foi apresentado nenhum problema de resolução pela CMS



LOCAL	PROBLEMAS	SOLUÇÕES	PONTO DE SITUAÇÃO
<b>REUNIÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE MENTAL DR. FERNANDO ILHARCO</b> (48)	A CMS cedeu um terreno à associação que prevê a edificação de um equipamento social destinado a doentes mentais. Não tem condições financeiras para pagar o IMT – Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis. Solicita isenção do imposto	—	Processo em análise
<b>VISITA À EXTENSÃO DE SAÚDE DA PRAÇA DA REPÚBLICA</b> (49)	Faltam instalações de apoio ao pessoal operacional	—	A CMS comunicou às entidades competentes
	Faltam médicos de família  Pedido de limpeza do espaço envolvente, designadamente junto da entrada principal	10 mil utentes sem médico  —	
<b>REUNIÃO COM O CORAL INFANTIL DE SETÚBAL</b> (50)	Pedido de intervenção numa das paredes das instalações (infiltrações)	Efetuar avaliação técnica	A executar no 2.º semestre de 2012
	Possibilidade de realização do espetáculo de encerramento do programa “30 anos, 30 Coros” para a reabertura do Fórum Municipal Luísa Todi	Analisar pedido	Em análise entre a CMS e a direção artística do Coral
<b>VISITA À CRECHE D’ALGODEIA</b> (51)	Não podem sair para o jardim porque o lago da Algodeia não tem proteção	Efetuar avaliação	O Jardim da Algodeia foi construído e projetado de acordo com as normas gerais de segurança, sendo que todos os acompanhantes, pais e encarregados de educação são responsáveis pela vigilância das crianças no espaço
	Pedido de armário	Entregar armário da CMS	A CMS não tem armários
<b>REUNIÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE AIKIDO DO SUL</b> (52)	Falta de espaços disponíveis para a atividade	Analisar a possibilidade de atribuição de sede	Não existe disponibilidade de espaços





LOCAL	PROBLEMAS	SOLUÇÕES	PONTO DE SITUAÇÃO
<b>REUNIÃO COM A ASSOCIAÇÃO BEM FAZER DE S. PAULO (53)</b>	Pedido de requalificação da rua em terra batida de acesso à entrada principal	Analisar pedido	Analisar pedido
	Corredor de acesso à entrada principal	Analisar solução, vedar ou colocar portão	<b>Obra a executar pela associação com o apoio da CMS</b>
	Zona envolvente à instituição	Colocar pavet	Avaliação e/ou realização de estudo para o local no 2.º semestre de 2012
	Solicitam um apoio de arquitetura da CMS para efetuarem a ampliação do terraço	Analisar pedido	Avaliação no 1.º semestre de 2012
	Pedido de um lugar de estacionamento para a viatura da instituição	Efetuar avaliação técnica	<b>Resolvido</b>
	Pedido de isenção do pagamento de um estacionamento	Avaliar pedido	<b>Resolvido</b>
<b>REUNIÃO COM O CLUB SETUBALENSE</b>	Solicita que o piano do Fórum se mantenha nas suas instalações para manter a atividade regular	Avaliar pedido	<b>Resolvido</b>
	Pedido do apoio da CMS para afagamento do chão e pintura da sala de convívio	Efetuar avaliação	A executar pintura no 1.º semestre de 2012
<b>REUNIÃO COM O INFANTÁRIO C.E.P.I.</b>	Pedido de colaboração da CMS e da Junta de Freguesia para limpeza do espaço verde desativado	Avaliar pedido	Não existe cabimentação orçamental para 2012 que contemple esta ação



LOCAL	PROBLEMAS	SOLUÇÕES	PONTO DE SITUAÇÃO
<b>REUNIÃO COM INFANTÁRIO "PÁTIO DE S. PAULO"</b> (54)	Estão em processo de licenciamento, possuindo licença provisória	Efetuar avaliação técnica	O licenciamento do uso pretendido está condicionado à apresentação na CMS de um pedido de alteração de uso do edifício, no sentido de aferir a compatibilidade da atividade com o edificado
	Pedido de lombas em frente da entrada para o infantário	Avaliar pedido	A executar duas passeadeiras sobrelevadas no 1.º semestre de 2012
	Pedido de baias de proteção para o passeio à entrada do infantário	Avaliar pedido	A executar no 1.º semestre de 2012
	Proliferação de bichos em casa abandonada, no n.º 20 da Estrada das Machadas	Notificar proprietário para efetuar limpeza	<b>Resolvido</b>
<b>REUNIÃO COM A SANTA CASA DA MISERICÓRDIA</b>	Solicita a atenção da CMS na aplicação de taxas das obras provenientes da Santa Casa da Misericórdia. Alegam tratar-se de uma instituição de utilidade pública	Avaliar pedido	A pretensão formalizada refere-se à edificação de um parque de estacionamento e não à construção de um edifício, pelo que as taxas aplicáveis terão valores distintos (menores), podendo eventualmente ser apenas aplicadas as taxas administrativas
	Solicita informação sobre o Balneário Dr. Paula Borba e o edifício onde se situa o serviço de Higiene Urbana (Montalvão)	Efetuar avaliação	O Balneário Dr. Paula Borba, sede do Museu de Setúbal, está integrado no Projeto de Requalificação do Convento de Jesus. Quanto ao edifício onde se situam os Serviços de Higiene Urbana, está prevista a sua demolição e reconversão em área de estacionamento automóvel
	Colaboração da CMS para tratar o jardim do Lar Dr. Paula Borba	Avaliar pedido	Não existe cabimentação orçamental para 2012 que contemple esta ação
	Pedido de marcações de lugares de estacionamento incluindo para ambulâncias	Avaliar pedido	A executar no 1.º semestre de 2012



LOCAL	PROBLEMAS	SOLUÇÕES	PONTO DE SITUAÇÃO
<b>REUNIÃO COM A ASSOCIAÇÃO VIII EXÉRCITO</b>	Necessidade de sede para convívio dos sócios	Analisar possibilidade de atribuição de sede	Não existe disponibilidade de espaços
	Cedência de materiais para reconversão de espaço (instalações sanitárias da bancada superior norte)	Avaliar cedência de materiais	1.º semestre de 2012
<b>REUNIÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE GINÁSTICA DO DISTRITO DE SETÚBAL</b>	Solicita disponibilidade de espaços para realização de eventos no concelho	Analisar pedido através de parcerias com clubes do concelho filiados na associação para a realização do evento	Possibilidade de realização de dois eventos em Setúbal com parcerias do Vitória Futebol Clube e Clube de Ginástica de Portugal
<b>REUNIÃO COM O CLUBE NAVAL SETUBALENSE (55)</b>	—	—	Não foi apresentado nenhum problema para resolução pela CMS
<b>REUNIÃO COM O INATEL (56)</b>	Pretende fazer uma candidatura em parceria com a CMS para reabilitar as instalações do Inatel – sala de espetáculos	Analisar esta pretensão	Esta possibilidade será avaliada em 2012
<b>REUNIÃO COM A EDINSTVO – ASSOCIAÇÃO DE IMIGRANTES DOS PAÍSES DE LESTE</b>	Solicita apoio da CMS na cedência de espaço para a reconstrução de um barco à vela típico da região de Setúbal	Sugestão de ocupação de um espaço perto da Praia da Saúde	A CMS está a acompanhar o pedido
<b>VISITA AO BERÇÁRIO – CRECHE – JI MENINOS DO BONFIM</b>	Dificuldade de estacionamento perto da instituição	Efetuar análise técnica	Não é possível aumentar o número de lugares de estacionamento na zona
	Pedido de reserva de um lugar de estacionamento	Avaliar pedido	Foi enviado à RESOPRE o pedido, bem como dado conhecimento do desenvolvimento do processo
<b>REUNIÃO COM O CLUBE DE AMADORES DE PESCA DE SETÚBAL</b>	Protocolo para criação de uma Escola de Pesca	Analisar possibilidade de protocolo	A realizar no 2.º semestre de 2012



LOCAL	PROBLEMAS	SOLUÇÕES	PONTO DE SITUAÇÃO
<b>REUNIÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE SETÚBAL</b> (57)	Solicita a abertura da rede para acesso ao Parque de Vanicelos na lateral dos campos	Avaliar pedido	A executar no 2.º semestre de 2012
	O piso do campo n.º 3 está danificado devido às raízes de árvores	Solicitar orçamento a empresa externa	Dezembro de 2011
	Reparação do stand de apoio aos campos	Efetuar avaliação técnica	A executar no 1.º semestre de 2012
	Reparação de paredes e pintura interior da sede	Avaliar pedido	A executar no 1.º semestre de 2012
<b>REUNIÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE SETÚBAL DE DANÇA DESPORTIVA</b>	Pedido de apoio financeiro para pagamento de renda da sede	Atribuir apoio financeiro	<b>Resolvido</b>
	Pedido de apoio financeiro para realização de dois eventos	Avaliar pedido	Atribuir apoio financeiro de 1200 € em 2012
<b>REUNIÃO COM O CLUBE DE TÊNIS DE SETÚBAL</b> (58)	Fraca iluminação no campo n.º 3 devido aos ramos dos pinheiros em frente das Piscinas das Palmeiras	Efetuar avaliação técnica	Após a limpeza das árvores a efetuar no 1.º semestre de 2012, a questão da iluminação fica resolvida
	Solicita a poda dos pinheiros junto do clube	Avaliar pedido	
	Estão recetivos às iniciativas que a CMS ou Junta de Freguesia organize na área desportiva e/ou cultural	Avaliar pedido	Análise de parcerias com o clube. Em desenvolvimento
	Pedido de transporte para férias desportivas de verão	Analisar	Deverá apresentar candidatura aos transportes municipais, de acordo com o regulamento interno em vigor
<b>REUNIÃO COM A SESIBAL</b>	—	—	Não foi apresentado nenhum problema para resolução pela CMS



LOCAL	PROBLEMAS	SOLUÇÕES	PONTO DE SITUAÇÃO
REUNIÃO COM O CLUBE DESPORTIVO E RECREATIVO BAIRRO DO LICEU	Possibilidade de criar equipa de formação 11/13 anos de futsal para a próxima época desportiva	Avaliar pedido	Apresentação de candidatura a apoio municipal RAMA – Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo
	Pretende executar um avançado na esplanada. O projeto já foi apresentado à CMS	Efetuar análise técnica	—
	Após a aprovação da CMS em relação ao avançado, solicita a isenção da taxa de ocupação de via pública	Avaliar	Aguarda pedido do requerente relativamente à isenção
REUNIÃO COM A ESCOLA DE FUTEBOL FEMININO DE SETÚBAL	Pedido de transporte para deslocação do clube	Deverá apresentar candidatura aos transportes municipais, de acordo com o regulamento interno em vigor	Atribuído apoio financeiro de 800 € em 2011 para ajuda nos transportes
	Pedido de campo para a realização de jogos do Campeonato Nacional	Analisar pedido de utilização do Complexo Municipal de Atletismo de Setúbal	<b>Resolvido</b>
REUNIÃO COM O GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DAS AMOREIRAS	Reclama toda a herança do clube (taças e documentos)	Identificar na antiga sede a existência desse espólio	Dezembro 2011
	Pedido de sede	Analisar possibilidade de atribuição de sede	Não existe disponibilidade de espaços
	Pedido para gestão do rinque do Parque de Vanicelos	Analisar proposta	Em análise até junho de 2012
REUNIÃO COM O VITÓRIA FUTEBOL CLUBE (59)	—	—	Não foi apresentado nenhum problema de resolução pela CMS
REUNIÃO COM A MÚTUA DOS PESCADORES	—	—	Não foi apresentado nenhum problema de resolução pela CMS
REUNIÃO COM A UNIÃO DOS SINDICATOS DO DISTRITO DE SETÚBAL	—	—	Não foi apresentado nenhum problema para resolução pela CMS



**REUNIÃO COM A  
ASSOCIAÇÃO DE  
COMERCIANTES  
DO MERCADO DO  
LIVRAMENTO  
(60)**

LOCAL	PROBLEMAS	SOLUÇÕES	PONTO DE SITUAÇÃO
	Falta de estacionamento junto do mercado	Analisar situação	Já foi criado um novo parque de estacionamento entre a Rua 1.º de Maio e a Rua Ocidental do Mercado
	Ordenamento do trânsito	Efetuar avaliação técnica	O ordenamento do trânsito está dependente da PSP e também da conclusão da 2.ª fase da obra do Mercado do Livramento, que prevê a criação de uma zona técnica para cargas e descargas com horários bem definidos que vai minimizar esta situação
	A venda ambulante cria uma má imagem para o mercado e para a cidade	Analisar situação	Foram contratados serviços à PSP em regime de gratificado, nos meses de verão feito um pedido de intervenção de inspeção periódica da ASAE
	Pedido de armazém localizado nas traseiras do mercado	Avaliar pedido	A armazenagem está a ser equacionada na gestão da zona técnica que ficará concluída na 2.ª fase da obra
	Sugestão de estacionamento na Rua Ocidental do Mercado no período de funcionamento do mercado	Avaliar sugestão	A CMS pavimentou o terreno de um privado na Rua Ocidental do Mercado, tendo sido convertido em estacionamento. Está a ser equacionada uma solução para que alguns concessionários (produtores) possam estacionar por trás da fachada dos prédios da Rua Ocidental do Mercado
	Reserva de espaço para carga e descarga	Efetuar reserva	<b>Executado</b>
	Contentores	Reforçar limpeza	São lavados uma vez por semana



LOCAL	PROBLEMAS	SOLUÇÕES	PONTO DE SITUAÇÃO
REUNIÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE COMERCIANTES DO MERCADO DO LIVRAMENTO (continuação)	Compactadora	Verificar situação	A compactadora foi colocada a sul do mercado a seguir à nova localização do estaleiro da obra, minimizando os cheiros e a acumulação de lixo
	É necessário promover o mercado	Efetuar promoção do mercado	Estão a ser efetuadas visitas ao mercado por parte de turistas coordenadas pelo Gabinete de Turismo da CMS bem como outras atividades
REUNIÃO COM O CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – GRUPO 1118 DE S. PAULO	Têm um projeto para a construção de uma nova sede, solicitam apoio da CMS para o projeto de especialidades	Prestar o apoio necessário assim que for apresentada a candidatura para 2012	Só é possível concretizar resposta/avaliação após conhecimento do projeto de arquitetura
	Pedido de bancos de madeira	Avaliar pedido	Em análise durante o 1.º trimestre de 2012
	Pedido de baia de proteção junto da sede para evitar o estacionamento de viaturas	Colocar baia de proteção	A executar no 1.º semestre de 2012
REUNIÃO COM A SOCIEDADE MUSICAL E RECREATIVA UNIAO SETUBALENSE (61)	Pedido de pequenas reparações (casa de banho)	Avaliar pedido	A aguardar levantamento de necessidades
	Necessita de autorização para colocar um placard digital na fachada	Apresentar projeto à CMS	O projeto ainda não foi apresentado à CMS
	Solicita apoio da CMS para o desenvolvimento da dança	Ver a possibilidade de se efetuar protocolo de âmbito desportivo em 2012	Apresentação de candidatura a subsídio através do Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo
	Solicita apoio para a obtenção da declaração de utilidade pública	Efetuar avaliação técnica	A CMS vai dar apoio na instrução do processo
	Falta iluminação na Rua 1.º de Maio	Verificar situação	Foi solicitado orçamento à EDP para colocação de luminárias
A Rua 1.º de Maio necessita de contentores e de reforço de limpeza	Verificar situação	Efetua-se a limpeza e o corte de ervas regularmente. Colocação de contentores em análise	



LOCAL	PROBLEMAS	SOLUÇÕES	PONTO DE SITUAÇÃO
<b>REUNIÃO COM A SOCIEDADE MUSICAL E RECREATIVA UNIÃO SETUBALENSE (continuação)</b>	Sugestão para que os autocarros urbanos deixem de estacionar em frente do edifício	Avaliar sugestão	Na paragem junto da “Vodafone” estaciona grande número de autocarros, o que gera congestionamentos. Trata-se de uma situação pontual e não existe de momento alternativa possível
<b>REUNIÃO COM O CLUBE DE CANOAGEM DE SETÚBAL</b>	—	—	Não foi apresentado nenhum problema para resolução pela CMS
<b>REUNIÃO COM A APIR – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE INSUFICIENTES RENAIS</b>	Dificuldades financeiras agravadas pela reestruturação da associação	Efetuar avaliação	A CMS dá apoio com a cedência das instalações
<b>REUNIÃO COM A APPDA – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA AS PERTURBAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO E AUTISMO DE SETÚBAL</b>	A CMS cedeu um terreno em Pinhal de Negreiros, no entanto existem algumas questões legais por resolver	Analisar com a Divisão de Património para a concretização da cedência	Processo em análise
	A área do pinhal adjacente ao edifício, em Pinhal de Negreiros, freguesia de S. Lourenço, poderá ser usada num projeto integrado. Foi enviado à CMS um estudo paisagístico desse espaço para usufruto da população em geral	Analisar as alterações	<b>Resolvido</b>
<b>REUNIÃO COM O CLUBE MILITAR DE OFICIAIS DE SETÚBAL (62)</b>	Pretende pintar o exterior do edifício	Solicita apoio na mão de obra	O edifício além da pintura, necessita de reparação de rebocos no exterior. Em análise
	Têm mobiliário por recuperar danificado pelas cheias	Verificar se há disponibilidade dos carpinteiros da CMS para reparar algum mobiliário	Em análise
	Pedido da colaboração da CMS na requalificação das floreiras instaladas na varanda	Avaliar pedido	Não existe cabimentação orçamental para 2012 que contemple esta ação
	Vão fazer uma exposição de pintura a 19 de abril de 2012 sobre Setúbal na Casa da Baía	Indicar um técnico para tratar deste assunto	A CMS está a acompanhar o assunto



LOCAL	PROBLEMAS	SOLUÇÕES	PONTO DE SITUAÇÃO
REUNIÃO COM O TEATRO DO ELEFANTE	Proposta de espaço num dos parques verdes	Possibilidade de implementação no futuro Parque da Várzea, numa zona vocacionada para a animação	2012/2013
	Pedido de colocação de uma tenda de circo em Vanicelos para dinamizar as atividades	Avaliar pedido	Aguarda pedido concreto de aspetos como local, data e dimensões para autorização
	Está a preparar um projeto de artes para bebés para o mês de novembro, mas precisa de apoio na cedência de espaço	Avaliar pedido	<b>Resolvido</b>
REUNIÃO COM O CONSERVATÓRIO REGIONAL DE SETÚBAL (63)	Solicita cedência de um terreno nas imediações, sendo a construção suportada pelo Conservatório	É necessário que o Conservatório entregue programa de utilização do equipamento. Analisar pedido	O programa foi entregue. Estudo prévio em fase de preparação
	A construção do viaduto provocou alguns deslizamentos de terra com danos visíveis na vivenda adquirida recentemente	Efetuar análise técnica	Em análise
	Falta de rega e de limpeza nalguns espaços verdes da Urbisado	Avaliar situação	A manutenção e limpeza da zona é feita regularmente pela Junta de Freguesia <b>Resolvido</b>
	Aproveitar melhor o espaço de estacionamento junto da variante (final da Praceta Fernando Pessoa)	Efetuar marcação de lugares de estacionamento na zona	A executar em 2012/2013
	Candeeiros apagados na Praceta Nunes de Almeida	Contactar a EDP	Foi comunicado à EDP
REUNIÃO COM A LIGA DOS COMBATENTES	A sede é muito pequena, sem condições para receber os seus associados. Necessita de outro espaço	Avaliar pedido	Não existe disponibilidade de espaços
REUNIÃO COM O GRUPO FILANTRÓPICO "OS MANOS"	Queixam-se dos prédios abandonados na Rua do Concelho	Avaliar situação	Notificação em curso



LOCAL	PROBLEMAS	SOLUÇÕES	PONTO DE SITUAÇÃO
REUNIÃO COM O TAS	Necessidade de definição de um projeto com estratégias para o futuro	Pedido de reunião	<b>Resolvido</b>
	Instalações do TAS (falta projeto de eletricidade certificado)	Efetuar análise técnica	Em curso a autorização da senhoria para resolução do problema. A executar no 1.º semestre de 2012
	O auditório a criar no antigo Quartel 11 não substituirá o Teatro de Bolso (falta local para armazenar cenários)	Avaliar situação	Informação registada, não poderá haver alterações ao projeto
	Solicita cedência de um espaço para secretaria	Sugestão: instalações das Unidades Económicas em Vale do Cobro ou vazado da Bela Vista	A resolver até final de 2011
	Solicitou à CMS informação sobre o resultado da reunião da presidente da CMS com a anterior ministra da Cultura sobre a decisão de não atribuir qualquer apoio ao TAS	—	Foi efetuado novo pedido ao secretário de Estado da Cultura, a aguardar resposta
VISITA À EB1 DAS AMOREIRAS (64)	Espaços Verdes	Verificar quem trata da zona verde	As zonas verdes são da competência da Junta de Freguesia de acordo com o protocolo existente com a CMS
	Reparar muro e calçada dentro da escola	Efetuar estas reparações	A executar no 1.º semestre de 2012
	Estrutura tipo casota dentro da escola	Remover estrutura	A executar em 2012
	Bancos do pátio nas traseiras	Substituir os bancos	Em análise durante o 1.º trimestre de 2012
	Bebedouro avariado	Substituir bebedouro	A executar pela Junta de Freguesia no 1.º semestre de 2012
	Requalificar espaço exterior	Efetuar projeto de arranjos exteriores	Avaliação e/ou realização de estudo para o local no 1.º semestre de 2012
	Pedido de cabides para o átrio entre as casas de banho de acesso às salas 4 e 16	Analisar pedido	Ano letivo 2012/2013



LOCAL	PROBLEMAS	SOLUÇÕES	PONTO DE SITUAÇÃO
VISITA AO JARDIM DE INFÂNCIA DAS AMOREIRAS (65)	Árvore localizada no pátio	Podar árvore	A poda está prevista para este outono/inverno
	Humidade nas salas	Efetuar análise técnica	Avaliação técnica a realizar no 1.º semestre de 2012
	Pedido de limpeza exterior	Efetuar limpeza	A executar no último trimestre de 2012
	Árvores velhas nas traseiras	Efetuar poda	A poda está prevista para este outono/inverno
VISITA À EB1 DO MONTALVÃO (66)	Árvores na entrada da escola	Podar árvores	<b>Executado</b>
	Estores das salas de aulas	Substituir estores	A executar pela Junta de Freguesia em 2012
	Na entrada da escola os pisos dos corredores exteriores encontram-se desnivelados	Nivelar	A executar no 1.º semestre de 2012
	Pedido para afagar e colocar cera no hall e na escada junto da biblioteca	Avaliar pedido	A CMS não executa estes trabalhos por administração direta
	Corda do equipamento lúdico situada no pátio	Substituir corda	Executado pela Junta de Freguesia
	As lâmpadas situadas no refeitório não têm proteção	Colocar proteção	A executar no 1.º semestre de 2012
	A estrutura em madeira do edifício do refeitório necessita de tratamento	Efetuar tratamento	A executar no verão de 2012
	A parede da sala n.º 4 tem infiltrações	Avaliar	A executar pela Junta de Freguesia no 1.º semestre de 2012
	Pedido de estrados para acondicionar o leite	Avaliar pedido	A resolver pela Junta de Freguesia até final de 2011
Pedido de telheiro para a porta da entrada	Efetuar avaliação técnica	Avaliação técnica a realizar no 1.º semestre de 2012	



LOCAL	PROBLEMAS	SOLUÇÕES	PONTO DE SITUAÇÃO
VISITA À EB1/JI DOS ARCOS (67)	Infiltrações na biblioteca	Avaliar	Executado pela Junta de Freguesia
	Fechadura da casa de banho junto ao bloco 4	Arranjar fechadura	Executado pela Junta de Freguesia
	Infiltrações no refeitório do jardim de infância	Avaliar	Executado pela Junta de Freguesia
REUNIÃO COM A ESCOLA SECUNDÁRIA SEBASTIÃO DA GAMA	Choupos	Transplantar	Não é da competência da CMS e não existe cabimentação orçamental para 2012 para efetuar esta ação
	Deficiente limpeza da Rua da Escola Técnica	Avaliar	Está programado o reforço da limpeza do local
REUNIÃO COM A IGREJA DA ORDEM TERCEIRA E O AGRUPAMENTO DE ESCUTEIROS 68	O edifício da igreja encontra-se sobre a Ribeira do Livramento e, quando chove muito, a água entra, já existindo muitas fissuras na parede	Efetuar avaliação técnica	A CMS não tem possibilidade de intervir em relação às fissuras
	O beco junto das instalações necessita de limpeza	Efetuar limpeza	Trata-se de uma situação de rotina. Esse local está integrado nos circuitos de limpeza, sendo limpo regularmente
	Insuficiente iluminação no beco	Reforçar iluminação	Foi comunicado à EDP. A efetuar estudo de melhoria de iluminação pública em 2012
VISITA À EB 2,3 DE BOCAGE (68)	Choupos	Efetuar poda dos choupos	Não é da competência da CMS e não existe cabimentação orçamental para 2012 para efetuar esta ação
	Pedido de quatro bancos para o espaço da quinta pedagógica	Colocar bancos	Em análise durante o 1.º trimestre de 2012
REUNIÃO COM A ASSOCIAÇÃO "CRESCER A CORES"	Pedido de cedência do autocarro da CMS para a colónia de férias de verão	Avaliar pedido	A associação não formalizou qualquer pedido à CMS



LOCAL	PROBLEMAS	SOLUÇÕES	PONTO DE SITUAÇÃO
VISITA À ESCOLA SECUNDÁRIA DE BOCAGE (69)	Solicita o apoio da autarquia nos projetos apresentados à CMS	Avaliar pedido	Foram atribuídos 1000 € (Dia Aberto) mas a CMS ainda não transferiu a verba para nenhuma escola/agrupamento
	Na entrada da escola para os professores, na Avenida Dr. António Rodrigues Manitto, falta um banco e está outro por reparar	Reparar e colocar banco	Em análise durante o 1.º trimestre de 2012
	O portão do acesso a fornecedores está junto do portão de entrada e saída dos alunos	Fazer estudo para alteração de acesso dos fornecedores à escola	A desenvolver projeto em 2012
	Pedido de sinal de sentido obrigatório junto da placa de zona verde na Praceta Manuel Nunes de Almeida	Colocar sinal de trânsito	<b>Executado</b>
	Buracos na calçada junto da entrada da escola	Regularizar calçada	A executar no 2.º semestre de 2011
REUNIÃO COM O LAR DE NOSSA SENHORA DO CARMO (70)	Querem ampliar o terraço, apresentaram layout à CMS	Efetuar avaliação técnica	A proposta deverá ser reformulada atendendo à qualidade da imagem urbana que se pretende para esta zona histórica da cidade
REUNIÃO COM A ASSOCIAÇÃO “ENVELHECER COM PRAZER”	—	—	Não foi apresentado nenhum problema para resolução pela CMS



LOCAL	PROBLEMAS	SOLUÇÕES	PONTO DE SITUAÇÃO
<b>REUNIÃO COM A ACADEMIA DE MÚSICA E BELAS-ARTES LUÍSA TODI (71)</b>	Devido às obras no Convento de Jesus é necessário saber a solução para as salas contíguas	Efetuar avaliação técnica	A CMS está a reprogramar a obra de recuperação do Convento de Jesus. A executar em 2012/2013
<b>REUNIÃO COM A ACADEMIA DO LARGO – CLUBE DE ATIVIDADES RADICAIS DE SETÚBAL</b>	A academia tem um indoor no Imapark, onde está sediado, mas não dispõe de materiais (placas MDF) nem de mão de obra para fabricar as rampas	—	A CMS não tem possibilidade de concretizar este apoio
	Necessita de paredes livres para a pintura de graffiti (a Academia pode ajudar na identificação das paredes e lançar campanha com uma “mensagem”)	Avaliar pedido	Em estudo para 2012
	Proposta para se organizar um concurso nacional de pintura de graffiti para casas emparedadas no centro histórico	Avaliar proposta	Em estudo para 2012
	Sugestão de workshops de graffiti no indoor	Avaliar pedido	Em estudo para 2012
<b>REUNIÃO COM A “QUESTÃO DE EQUILÍBRIO”</b>	Falta um lugar de estacionamento reservado à carrinha da instituição	Avaliar pedido	A aguardar resposta da RESOPRE
	Solicitam que um técnico da CMS visite o edifício junto da instituição, na Avenida 5 de Outubro, pertencente à Segurança Social, para verificar as condições de habitabilidade de forma a poderem ocupar esse espaço e fazerem obras	Efetuar avaliação técnica	Avaliação técnica a realizar no 1.º semestre de 2012

