

ECOPARQUE DO OUTÃO GRELHA DE ANÁLISE PARA CANDIDATURA ECOLABEL

REGRAS ECOLABEL EUROPA

http://susproc.jrc.ec.europa.eu/tourist_accommodation/index.html

<http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html>

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009D0564&from=EN>

Holiday Accommodation



Campsite Services

Current criteria	<u>Commission Decision of 9 July 2009</u> <u>Corrigendum of EN version</u> <u>Corrigendum of IT version</u>
	31 December 2016
Validity	Validity prolonged: <u>Commission Decision of 2 March 2015</u>
	<u>Users manual</u> <u>Verification forms</u>
Application pack / User manual	We have chosen digital documents for verification forms in order to let the applicant fulfil the documents directly and save paper. The verification forms are on a spreadsheet in OpenOffice program. In case you do not have this program you can download it free of cost from the: <u>www.openoffice.org</u> .
	How were the EU Ecolabel criteria for tourist accommodation and campsite services developed: Click here for more information.
Revision	The Regulatory Committee gave its positive opinion on the revised criteria on the 24th of June 2016. They are under the scrutiny of the European Council and European Parliament and can be found here . After the end of scrutiny period (3 months), the criteria will be the subject to adoption by the European Commission.
Fact sheet	

DECISÃO DA COMISSÃO

de 9 de Julho de 2009 que estabelece os critérios ecológicos para a atribuição do rótulo ecológico comunitário a serviços de parques de campismo

[notificada com o número C(2009) 5618]

(Texto relevante para efeitos do EEE) (2009/564/CE)

Artigo 2.º

1. Para que um serviço de parques de campismo receba o rótulo ecológico comunitário ao abrigo de Regulamento (CE) n.º 1980/2000 (a seguida denominado «rótulo ecológico»), deve preencher todos os seguintes critérios:

- a) Fazer parte do grupo de produtos «serviços de parques de campismo»;
- b) Cumprir todos os critérios previstos na secção A do anexo da presente decisão;
- c) Cumprir um número suficiente dos critérios previstos na secção B do anexo da presente decisão, a fim de adquirir os pontos referidos nos n.ºs 2 e 3.

2. Para efeitos da alínea c) do n.º 1, o serviço de parque de campismo deve adquirir pelo menos:

- a) Vinte pontos para o serviço principal;
- b) Vinte e quatro pontos se, além disso, disponibilizar outras instalações para alojamento adequadas ao fornecimento de abrigo a utentes.

ECOPARQUE OUTÃO

24 + 3 Restauração = 27 pontos

ECOLABEL EUROPA

http://www.shmile2.eu/boite-a-outils_download_1.html

<http://www.ecolabeltoolbox.com/fr/>

<http://www.ecolabeltoolbox.com/fr/ecolabel-europeen>

<http://www.rseneews.com/public/tourisme/camping-ecolabel-france.php?rub=3>

<http://ec.europa.eu/ecat/campsites/en/fr/france> LISTA DE PARQUES ECOLABEL EM FRANÇA

02 de Fevereiro de 2017

Ana Albuquerque
(arquitecta paisagista)

CRITÉRIOS SECÇÃO A – OBRIGATORIOS

ENERGIA

1. Eletricidade produzida a partir de fontes renováveis

DESCRIÇÃO

Pelo menos 50 % da electricidade, utilizada para todas as finalidades, deve ser produzida a partir de fontes de energia renováveis, em conformidade com a Directiva 2001/77/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (1).

Este critério não se aplica a parques de campismo sem acesso a um mercado que ofereça electricidade produzida por fontes de energia renováveis.

A aplicação de restrições contratuais vinculativas (por exemplo, a previsão de sanções) de, pelo menos, 2 anos para a mudança de fornecedor de electricidade podem ser classificadas como « falta de acesso » a um mercado que ofereça electricidade produzida a partir de fontes de energia renováveis.

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar uma declaração do fornecedor de electricidade, ou o contrato com o mesmo, indicando o tipo de fontes de energia renováveis, a percentagem de electricidade fornecida produzida a partir dessas fontes, a documentação sobre as caldeiras (geradores de calor) eventualmente usadas e a percentagem máxima que pode ser fornecida. Em conformidade com a Directiva 2001/77/CE, entende-se por fontes de energia renováveis as fontes de energia não fósseis renováveis (energia eólica, solar, geotérmica, das ondas, das marés, hidráulica, de biomassa, de gases dos aterros, de gases provenientes de instalações de tratamento de esgotos e de biogás).

Se o parque de campismo não tem acesso a um mercado que ofereça energia produzida a partir fontes de energia renováveis, tem de apresentar documentação que comprove o pedido de energia renovável.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial CMS	X
Apresentação de factura de Consumo EDP. Pelo menos 50 % da electricidade, utilizada para todas as finalidades, deve ser produzida a partir de fontes de energia renováveis,	
A executar na 1ª Fase	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	
Gestão e tipo de serviço	X
GESTÃO GERAL DO PARQUE	X

CRITÉRIOS SECÇÃO A – OBRIGATORIOS

ENERGIA

2. Carvão e óleos pesados

DESCRIÇÃO

Não podem ser utilizados como fonte de energia o carvão e os óleos pesados com um teor de enxofre superior a 0,1 %.

O carvão para lareiras decorativas está excluído deste critério.

Este critério só se aplica aos parques de campismo que disponham de um sistema de aquecimento independente.

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar uma declaração de conformidade com este critério, indicando o tipo de fontes de energia utilizadas.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial	X
A executar na 1ª Fase	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
Sistema de aquecimento independente não pode usar carvão e óleos pesados	X
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	X
Sistema de aquecimento independente não pode usar carvão e óleos pesados	
Gestão e tipo de serviço	X
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
	X

VERIFICAÇÃO

Se o sistema de aquecimento for com base no carvão ou óleos deve cumprir este critério.

CRITÉRIOS SECÇÃO A – OBRIGATORIOS

ENERGIA

3. Eficiência e produção de calor (bomba de calor ou caldeira)

DESCRIÇÃO

Se uma nova capacidade de produção térmica for instalada durante o período de validade do rótulo ecológico, tratar-se-á de uma unidade de cogeração de elevada eficiência [tal como definido no artigo 3.º e no anexo III da Directiva 2004/8/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (2)], uma bomba de calor ou uma caldeira eficiente.

No último caso, o rendimento desse tipo de caldeira será o correspondente a 4 estrelas (cerca de 92 % a 50 °C e 95 % a 70 °C), de acordo com a Directiva 92/42/CEE do Conselho (3), ou, no caso de caldeiras não abrangidas por esta directiva, com as normas e regulamentação relevantes.

As caldeiras de água quente existentes alimentadas a combustíveis líquidos ou gasosos, tal como definido na Directiva 92/42/CEE, devem satisfazer normas de rendimento correspondentes a três estrelas, no mínimo, tal como indicado na directiva. As unidades de cogeração existentes devem obedecer à definição de elevada eficiência da Directiva 2004/8/CE.

O rendimento das caldeiras não abrangidas pela Directiva 92/42/CEE (4) deve satisfazer as instruções do fabricante e a legislação nacional e local em matéria de eficiência, sendo de 88 % o rendimento mínimo para esse tipo de caldeiras existentes (com excepção das caldeiras alimentadas a biomassa).

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar as especificações técnicas fornecidas pelos responsáveis pela venda e/ou manutenção da caldeira, indicando o seu rendimento.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial	
A executar na 1ª Fase	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	
Executar a pré instalação para este tipo de caldeira	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	X
Caldeira ou Bomba de calor para o aquecimento de água deve cumprir as normas previstas e a eficiência	
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	X
Caldeira ou Bomba de calor para o aquecimento de água deve cumprir as normas previstas e a eficiência	
Gestão e tipo de serviço	X
BOUGALOWS	
Projeto e equipamentos Caldeira ou Bomba de calor para o aquecimento de água deve cumprir as normas previstas e a eficiência	
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
Normas de conduta do staff	X
Regulamento utentes	

CRITÉRIOS SECÇÃO A – OBRIGATORIOS ENERGIA

4. Sistemas Ar Condicionado

DESCRIÇÃO

Os sistemas de ar condicionado para uso doméstico adquiridos durante o período de validade do rótulo ecológico devem ter uma eficiência energética de, pelo menos, classe A, em conformidade com a Directiva 2002/31/CE da Comissão (1), ou uma eficiência energética correspondente.

Nota: este critério não se aplica a aparelhos de ar de condicionado que possam utilizar igualmente outras fontes de energia, a aparelhos ar-água e água-água ou a unidades com uma potência útil (de arrefecimento) superior a 12 kW.

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar as especificações técnicas fornecidas pelo fabricante ou pelos técnicos profissionais responsáveis pela instalação, venda e/ou manutenção do sistema de ar condicionado.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial	
A executar na 1ª Fase	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	X
Verificar a pré instalação destes sistemas.	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
Sistema de Ar condicionada pelo menos classe A	X
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	X
Sistema de ar condicionada pelo menos classe A	
Gestão e tipo de serviço	
BOUGALOWS	
Projeto e equipamentos Sistema de ar condicionada pelo menos classe A	X
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
Norma de conduta do staff	
Regulamento utentes	

9

CRITÉRIOS SECÇÃO A – OBRIGATORIOS ENERGIA

5. Eficiência energética dos edifícios

DESCRIÇÃO

O parque de campismo deve cumprir a legislação nacional e os códigos de construção locais relativos à eficiência energética e ao desempenho energético dos edifícios.

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar o certificado energético, nos termos da Directiva 2002/91/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (2) ou, caso a ordem jurídica nacional o não preveja, os resultados de uma auditoria energética realizada por um perito independente em matéria de desempenho energético dos edifícios.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial	
A executar na 1ª Fase	X
Edifícios devem cumprir eficiência energética definida em legislação.	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	X
Edifícios devem cumprir eficiência energética definida em legislação.	
Gestão e tipo de serviço	
BOUGALOWS	
Projeto e equipamentos Edifícios devem cumprir eficiência energética definida em legislação.	X
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
Norma de conduta do staff	
Regulamento para utentes	

CRITÉRIOS SECÇÃO A – OBRIGATORIOS

ENERGIA

6. Isolamento das janelas

DESCRIÇÃO

Todas as janelas em salas aquecidas e/ou com ar condicionado, assim como nas áreas comuns devem possuir um grau adequado de isolamento térmico, de acordo com os regulamentos locais e condições climáticas, para além de apresentarem um grau adequado de isolamento acústico. (Este requisito não se aplica a caravanas/autocaravanas que não são propriedade da entidade que gere o parque de campismo).

Todas as janelas em salas aquecidas e/ou com ar condicionado e nas áreas comuns, instaladas ou renovadas após a atribuição do rótulo ecológico comunitário, devem observar o disposto na Directiva 2002/91/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (artigos 4. o , 5. o e 6. o) e a Directiva 89/106/CEE do Conselho (3) e as regulamentações técnicas nacionais referentes à sua aplicação.

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar uma declaração de um técnico profissional que indique o cumprimento deste critério, acompanhada dos valores do factor de transmissão térmica (U). Para as janelas que estejam conformes com a Directiva 2002/91/CE, o requerente deve fornecer o certificado energético ou, caso a ordem jurídica nacional o não preveja, uma declaração do construtor.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial	
A executar na 1ª Fase	X
Todos as janelas a instalar deverão ter isolamento compatível com o clima.	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	X
Todos as janelas a instalar deverão ter isolamento compatível com o clima.	
Gestão e tipo de serviço	
BOUGALOWS	
Projeto e equipamentos tipo de janelas	X
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
Norma de conduta do staff	
Regulamento para utentes	

CRITÉRIOS SECÇÃO A – OBRIGATORIOS ENERGIA

7. Desligamento do Aquecimento e Ar Condicionado

DESCRIÇÃO

Se o aquecimento e/ou o ar condicionado não se desligarem automaticamente quando as janelas estão abertas, deve existir informação facilmente acessível que chame a atenção dos utentes para a necessidade de fecharem a(s) janela(s) quando o aquecimento ou o ar condicionado estiverem ligados. Este critério apenas se aplica aos parques de campismo que disponham de aquecimento e/ou ar condicionado.

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar uma declaração de conformidade com este critério, em conjunto com o texto da informação disponibilizada (se aplicável).

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial	
A executar na 1ª Fase	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	X
Para que o sistema automático de desliga do ar condicionado.	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
Um sistema automático de desliga do ar condicionado	
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	X
Um sistema automático de desliga do ar condicionado, esta informação é do âmbito da gestão regulamento.	
Gestão e tipo de serviço	X
Um sistema automático de desliga do ar condicionado, esta informação é do âmbito da gestão regulamento.	
BOUGALOWS	
Projecto e equipamentos	X
Um sistema automático de desliga do ar condicionado, esta informação é do âmbito da gestão regulamento.	
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
Normas de conduta do staff	X
Regulamento para utentes	X
Caso não seja possível a instalação de um sistema automático de desliga do ar condicionado, esta informação é do âmbito da gestão regulamento.	

CRITÉRIOS SECÇÃO A – OBRIGATORIOS ENERGIA

8. Desligamento das Luzes (alojamentos)

DESCRIÇÃO

Se as luzes dos alojamentos para arrendamento não se desligarem automaticamente, deve existir informação facilmente acessível que peça aos utentes para desligarem as luzes antes de saírem do alojamento.

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar uma declaração de conformidade com este critério e descrever o método de informação utilizado.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial	
A executar na 1ª Fase	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	
Gestão e tipo de serviço	
BOUGALOWS	
Projecto e equipamentos – ver se é possível inserir esta funcionalidade das luzes do alojamento, caso não seja a informação deve estar disponível	
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
Normas de conduta do staff	X
Regulamento para utentes	X

CRITÉRIOS SECÇÃO A – OBRIGATORIOS

ENERGIA

9. Eficiência Energética das Lâmpadas Elétricas

DESCRIÇÃO

a) Pelo menos 80 % das lâmpadas no parque de campismo devem ter uma eficiência energética de classe A, tal como definido na Directiva 98/11/CE da Comissão (4). Tal não se aplica às luminárias cujas características físicas não permitem a sua substituição por lâmpadas economizadoras de energia.

b) 100 % de lâmpadas susceptíveis de estar ligados mais de cinco horas diárias devem ter uma eficiência energética de classe A, tal como definido na Directiva 98/11/CE. Tal não se aplica às lâmpadas eléctricas cujas características físicas não permitem a utilização de lâmpadas economizadoras de energia.

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar uma declaração de conformidade com ambas as partes deste critério e indicar a classe de eficiência energética das diferentes lâmpadas eléctricas utilizadas.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial	
A executar na 1ª Fase	X
80% das lâmpadas de todo o parque devem ter eficiência energética de classe A 100% das Lâmpadas que esteja ligadas mais de 5h devem ser classe A.	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	X
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	
80% das lâmpadas de todo o parque devem ter eficiência energética de classe A 100% das Lâmpadas que esteja ligadas mais de 5h devem ser classe A	X
Gestão e tipo de serviço Nas operações de manutenção usar sempre este tipo de lâmpadas.	X
BOUGALOWS	
Projecto e equipamentos –	X
80% das lâmpadas de todo o parque devem ter eficiência energética de classe A	
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
Normas de conduta do staff	X
Nas operações de manutenção usar sempre este tipo de lâmpadas.	
Regulamento para utentes	

4

CRITÉRIOS SECÇÃO A – OBRIGATORIOS ENERGIA

10. Aparelhos de aquecimento exterior

DESCRIÇÃO

Para aquecer espaços exteriores, tais como zonas para fumadores ou espaços exteriores de restauração, o parque de campismo só deve utilizar aparelhos alimentados por fontes de energia renováveis.

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar uma declaração de conformidade com este critério, indicando o tipo de fontes de energia utilizadas no caso de aparelhos alimentados por fontes de energia renováveis.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial	
A executar na 1ª Fase	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	X
Dos equipamentos de aquecimento exterior apenas alimentados por energia renovável.	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	X
Equipamentos de aquecimento exterior apenas alimentados por energia renovável.	
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	
Equipamentos de aquecimento exterior apenas alimentados por energia renovável.	X
Gestão e tipo de serviço	
BOUGALOWS	
Projeto e equipamentos –	
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
Normas de conduta do staff	
Regulamento para utentes	

CRITÉRIOS SECÇÃO A – OBRIGATORIOS ÁGUA

11. Caudal de água das Torneiras e Chuveiros

DESCRIÇÃO

O caudal médio de água nas torneiras e chuveiros, excluindo as torneiras de banheira, as torneiras de cozinha e reservatórios, não pode exceder 9 litros/minuto.

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar uma declaração de conformidade com este critério, assim como a documentação relevante, incluindo uma explicação das modalidades de cumprimento deste critério pelo parque de campismo.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial CMS	
A executar na 1ª Fase Torneiras de chuveiros caudal 9l/min	X
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos Torneiras de chuveiros caudal 9l/min	X
Gestão e tipo de serviço	
BOUGALOWS	
Projecto e equipamentos – Torneiras de chuveiros caudal 9l/min	X
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
Normas de conduta do staff Verificação do bom funcionamento das Torneiras de chuveiros caudal 9l/min	
Regulamento para utentes	

9

CRITÉRIOS SECÇÃO A – OBRIGATORIOS

ÁGUA

12. Recipientes para o lixo nos sanitários

DESCRIÇÃO

Os sanitários devem dispor de um recipiente adequado para o lixo, que os utentes devem ser convidados a utilizar, em vez da sanita, para determinados tipos de resíduos.

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar uma declaração de conformidade com este critério, em conjunto com documentação relativa à informação relevante dirigida aos utentes.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial CMS	
A executar na 1ª Fase	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	X
Prever local para Recipiente adequado para resíduos nos sanitários, a utilizar em vez da sanita	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
Recipiente adequado para resíduos nos sanitários, a utilizar em vez da sanita	X
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	X
Prever local e Recipiente adequado para resíduos nos sanitários, a utilizar em vez da sanita	
Gestão e tipo de serviço	
BOUGALOWS	
Projeto e equipamentos – Prever local e Recipiente adequado para resíduos nos sanitários, a utilizar em vez da sanita	X
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
Normas de conduta do staff	
Prever recolha selectivas deste tipo de resíduos.	
Regulamento para utentes	X

4

CRITÉRIOS SECÇÃO A – OBRIGATORIOS ÁGUA

13. Autoclismos nos urinóis

DESCRIÇÃO

Todos os urinóis devem dispor de um autoclismo automático (com temporizador) ou manual para que não haja uma descarga contínua.

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar uma declaração de conformidade com este critério, em conjunto com documentação relevante sobre os urinóis instalados.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial CMS	
A executar na 1ª Fase	X
Instalar urinóis com autoclismo automático	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	X
Instalar urinóis com autoclismo automático	
Gestão e tipo de serviço	
BOUGALOWS	
Projeto e equipamentos	
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
Normas de conduta do staff	
Regulamento para utentes	

4

CRITÉRIOS SECÇÃO A – OBRIGATORIOS

ÁGUA

14. Mudança de toalhas e lençóis

DESCRIÇÃO

À sua chegada, os utentes devem ser informados da política ambiental do parque de campismo. Esta informação explica que os lençóis e as toalhas dos alojamentos para arrendamento são substituídos a pedido do utente ou, na ausência desse pedido, de acordo com a frequência estabelecida na política ambiental do parque de campismo ou exigida por lei e/ou pela regulamentação nacional. Este critério apenas se aplica aos alojamentos para arrendamento em que o serviço inclui o fornecimento de toalhas e/ou lençóis.

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar uma declaração de conformidade com este critério, juntamente com a documentação relevante sobre a informação dos utentes e a forma como o parque de campismo dá resposta aos seus pedidos.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial CMS	
A executar na 1ª Fase	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	
Gestão e tipo de serviço	
BOUGALOWS	
Mudança de toalhas e lençóis de acordo com o definido.	
GESTÃO GERAL DO PARQUE	X
Regulamento para utentes	
Informação ao utentes	

CRITÉRIOS SECÇÃO A – OBRIGATORIOS

ÁGUA

15. Evacuação correcta das águas residuais

DESCRIÇÃO

O parque de campismo informa os utentes e o seu pessoal sobre a correcta utilização da descarga das águas residuais, a fim de evitar a eliminação de substâncias que poderiam impedir o tratamento das águas residuais em conformidade com o plano municipal para a gestão das águas residuais e os regulamentos comunitários. Se esse plano municipal não existir, o parque de campismo fornece uma lista geral de substâncias que não devem ser eliminadas com as águas residuais, de acordo com a Directiva 2006/118/CE do Parlamento Europeu e do Conselho.

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar uma declaração de conformidade com este critério, juntamente com a documentação relevante (se existir, plano de gestão das águas residuais e a nota de informação aos utentes e ao pessoal). PT L 196/42 Jornal Oficial da União Europeia 28.7.2009

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial CMS	
A executar na 1ª Fase	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	
Gestão e tipo de serviço	X
Formação do pessoal e informação dirigida aos clientes.	
BOUGALOWS	
Projeto e equipamentos	
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
Normas de conduta do staff	X
Formação do pessoal e informação dirigida aos clientes.	
Regulamento para utentes	X
Inclusão na informação e normas de conduta dos utentes.	

CRITÉRIOS SECÇÃO A – OBRIGATORIOS

DETERGENTES E DESINFECTANTES

16. Ponto de eliminação dos resíduos dos sanitários químicos

DESCRIÇÃO

Se o parque de campismo estiver ligado a uma fossa séptica, os resíduos dos sanitários químicos serão recolhidos separadamente ou de outra forma correcta e tratados. Se o parque de campismo estiver ligado à rede pública de esgotos, é suficiente que disponha de um depósito especial ou unidade de eliminação a fim de evitar fugas.

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar uma declaração de conformidade com este critério, incluindo qualquer eventual requisito específico das autoridades locais em matéria de eliminação deste tipo de resíduos, em conjunto com documentação sobre o depósito químico.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial CMS	X
A executar na 1ª Fase	X
Projecto da ETAr e sistema de recolha específico para os resíduos dos sanitários químicos.	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	
Gestão e tipo de serviço	
BOUGALOWS	
Projecto e equipamentos	
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
Normas de conduta do staff	X
Verificação do funcionamento destes sistema e do cumprimento das normas pelo utentes.	
Regulamento para utentes	X
Deve incluir as normas de conduta para o despejo dos resíduos químicos /caravanas e autocaravanas)	

CRITÉRIOS SECÇÃO A – OBRIGATORIOS

DETERGENTES E DESINFECTANTES

17. Desinfetantes

DESCRIÇÃO

Os desinfetantes só devem ser utilizados quando necessários para cumprir requisitos de higiene legais.

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar uma declaração de conformidade com este critério, em conjunto com a indicação do local e das circunstâncias em que são utilizados desinfetantes.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial CMS	
A executar na 1ª Fase	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	
Gestão e tipo de serviço	X
Os desinfetantes só devem ser utilizados quando necessários para cumprir requisitos de higiene legais. O restaurante deve definir quais e em que circunstâncias usa estas substâncias.	
BOUGALOWS	
Projeto e equipamentos	
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
Normas de conduta do staff	X
Os desinfetantes só devem ser utilizados quando necessários para cumprir requisitos de higiene legais. O Parque deve definir quais e em que circunstâncias usa estas substâncias.	
Regulamento para utentes	X
Os desinfetantes só devem ser utilizados quando necessários para cumprir requisitos de higiene legais. Os utentes deve definir quais e em que circunstâncias podem usar estas substâncias.	

4

CRITÉRIOS SECÇÃO A – OBRIGATORIOS RESÍDUOS

18.Triagem dos Resíduos pelos utentes

DESCRIÇÃO

Os utentes devem ser informados das modalidades de separação dos resíduos e dos locais onde o podem fazer de acordo com os melhores sistemas locais ou nacionais, na zona a que pertence o parque de campismo. O acesso aos contentores para resíduos triados deve ser tão fácil como o acesso aos contentores para resíduos em geral

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar uma declaração de conformidade com este critério, em conjunto com documentação sobre a informação dos utentes e indicando a localização dos contentores no parque de campismo.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial CMS	
A executar na 1ª Fase Instalação de núcleos de contentores RSU e Reciclados nas várias áreas técnicas do Parque bem como nas zonas de lazer e recreio.	X
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
Aquisição de contentores específicos, ou contracto com empresa que forneça os contentores e realize a recolha	X
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	
Deve incluir na sua área também sistema de contentores de reciclagem, quer para o funcionamento do espaço quer para os utentes. Aquisição de contentores específicos, ou contrato com empresa da área da recolha.	X
Gestão e tipo de serviço Formação e informação do pessoal sobre a reciclagem.	X
BOUGALOWS	
Projeto e equipamentos Incluir contentores e/ou incentivar á separação no uso destes equipamentos.	X
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
Normas de conduta do staff Formação e informação do pessoal sobre redução, reutilização e reciclagem. Elaborar plano de recolha e de reciclagem do parque e divulgar esta informação ao staff e utentes	X
Regulamento para utentes Formação e informação aos utentes sobre redução, reutilização e reciclagem. Quer nas normas de conduta quer na informação sobre tipo de resíduos, localização de pontos de recolha.	X

CRITÉRIOS SECÇÃO A – OBRIGATORIOS RESÍDUOS

19.Triagem dos Resíduos

DESCRIÇÃO

Os resíduos são triados em categorias de modo a serem manipulados separadamente nas instalações locais ou nacionais de gestão de resíduos, com especial cuidado para os resíduos perigosos, que devem ser separados, recolhidos e eliminados de acordo com o disposto na Decisão 2000/532/CE da Comissão (1), devendo proceder-se a uma eliminação adequada dos mesmos. Esta lista inclui os *toners*, as tintas de impressão, o equipamento de refrigeração e eléctrico, as pilhas, os produtos farmacêuticos, as gorduras/óleos, etc., assim como os aparelhos eléctricos tal como especificados na Directiva 2002/96/CE (2) e na Directiva 2002/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (3).

Se a administração local não oferecer um serviço de recolha e/ou eliminação selectiva dos resíduos, o gestor do parque de campismo deve enviar-lhe uma carta na qual afirme a sua disponibilidade para fazer a triagem dos resíduos e exprima a sua preocupação pela não existência de recolha e/ou eliminação selectivas dos mesmos. Se as autoridades locais não oferecerem um serviço de eliminação de resíduos perigosos, o requerente deve, anualmente, apresentar uma declaração dessas autoridades que confirme a inexistência de um sistema de eliminação de resíduos perigosos. O pedido às autoridades locais para que criem um sistema de recolha e/ou eliminação selectiva dos resíduos deve ser feito anualmente.

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar uma declaração de conformidade com este critério, juntamente com a indicação das diferentes categorias de resíduos aceites pelas autoridades locais, e/ou os contratos relevantes celebrados com agências privadas. Se adequado, o requerente deve apresentar anualmente a declaração correspondente às autoridades locais.

9

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial CMS	
A executar na 1ª Fase	X
Instalação de núcleos de contentores RSU e Reciclados nas várias áreas técnicas do parque bem como nas zonas de lazer e recreio. Contentores para resíduos mais específicos e com menor volume de resíduos como pilhas, lâmpadas, ou outros, devem ser instalados num espaço acessível a todos .	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
Aquisição de contentores específicos, ou contracto com empresa que forneça os contentores e realize a recolha	X
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	
Deve incluir na sua área também sistema de contentores de reciclagem, quer para o funcionamento do espaço quer para os utentes. Aquisição de contentores específicos, ou contrato com empresa da área da recolha.	X
Gestão e tipo de serviço	
Formação e informação do pessoal sobre a reciclagem.	X
BOUGALOWS	
Projeto e equipamentos	
Incluir contentores e/ou incentivar á separação no uso destes equipamentos.	X
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
Normas de conduta do staff	
Formação e informação do pessoal sobre redução, reutilização e reciclagem. Elaborar plano de recolha e de reciclagem do parque e divulgar esta informação ao staff e utentes	X
Regulamento para utentes	
Formação e informação aos utentes sobre redução, reutilização e reciclagem. Quer nas normas de conduta quer na informação sobre tipo de resíduos, localização de pontos de recolha.	X

CRITÉRIOS SECÇÃO A – OBRIGATORIOS

RESÍDUOS

20. Produtos Descartáveis

DESCRIÇÃO

Salvo obrigação legal, não devem ser utilizados os produtos de higiene pessoal (não recarregáveis), tais como champô e sabonetes, e outros produtos (não reutilizáveis), como toucas de banho, escovas, limas de unhas, etc. Sempre que esses produtos descartáveis forem exigidos por lei, o requerente oferece aos utentes ambas as alternativas, incentivando-os, mediante informação adequada, a utilizar produtos não descartáveis.

Os utensílios para beber (chávenas e copos), os pratos e os talheres descartáveis só podem ser utilizados se forem feitos com matérias-primas renováveis, forem biodegradáveis e compostáveis de acordo com a norma EN 13432.

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar uma declaração de conformidade com este critério, juntamente com a documentação relevante sobre as modalidades de cumprimento desse critério (incluindo qualquer legislação que exija a utilização de produtos descartáveis), assim como uma documentação coerente relativa aos produtos recarregáveis e/ou sobre a informação fornecida aos utentes, no que se refere aos incentivos para utilizar produtos não descartáveis (se for caso disso). Para demonstrar que os utensílios para beber (chávenas e copos), os pratos e os talheres descartáveis cumprem este critério, devem ser apresentadas provas da conformidade com a norma EN 13432.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
A executar na 1ª Fase	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	
Gestão e tipo de serviço Não devem ser utilizados e colocados á venda na Loja os produtos de higiene pessoal (não recarregáveis). No caso do restaurante os utensílios para beber (chávenas e copos), os pratos e os talheres descartáveis só podem ser utilizados se forem feitos com matérias-primas renováveis, forem biodegradáveis e compostáveis de acordo com a norma EN 13432.	X
BOUGALOWS	
Projeto e equipamentos	
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
Normas de conduta do staff Deve cumprir o descrito.	X
Regulamento para utentes Informação aos utentes sobre a questão do Ecolabel e o facto destes produtos não estarem disponíveis.	X

CRITÉRIOS SECÇÃO A – OBRIGATORIOS RESÍDUOS

21. Embalagem do pequeno-almoço

DESCRIÇÃO

Salvo obrigação legal, não podem ser utilizadas embalagens unidose para o pequeno-almoço ou outro serviço de restauração, com excepção das gorduras lácteas para barrar (manteiga, margarina e queijo-creme), chocolate e manteiga de amendoim para barrar e doces e compotas dietéticas ou para diabéticos.

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar uma declaração de conformidade com este critério e uma explicação detalhada do modo como o alojamento o cumpre, assim como uma lista dos produtos unidose utilizados e a legislação que obriga à sua utilização.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO		
PROJECTO GERAL DO PARQUE		
Verificação inicial CMS		
A executar na 1ª Fase		
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura		
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS		
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA		
Projecto e Equipamentos		
Gestão e tipo de serviço		X
. Não podem ser utilizadas embalagens unidose para o pequeno-almoço ou outro serviço de restauração, com excepção dos produtos referidos. Na Loja também não deverão estar á venda.		
BOUGALOWS		
GESTÃO GERAL DO PARQUE		
Regulamento para utentes		
Informação aos utentes		

CRITÉRIOS SECÇÃO A – OBRIGATORIOS

OUTROS SERVIÇOS

22. Proibição de fumar em áreas comuns

DESCRIÇÃO

Todas as áreas comuns interiores devem dispor de uma parte reservada aos não fumadores. (Lie geral portuguesa é mais abrangente)

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

Avaliação e verificação: O requerente deve apresentar uma declaração de conformidade com este critério.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial CMS	
A executar na 1ª Fase	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	
Gestão e tipo de serviço	X
Deve cumprida a lei geral.	
BOUGALOWS	
Projeto e equipamentos	
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
Normas de conduta do staff	X
Deve cumprida a Lie geral,	
Regulamento para utentes	X
Deve ser cumprida a lei geral	

CRITÉRIOS SECÇÃO A – OBRIGATORIOS

OUTROS SERVIÇOS

23. Transporte Público

DESCRIÇÃO

Os utentes e o pessoal devem poder aceder facilmente a informação sobre os transportes públicos que servem o parque de campismo e outros destinos locais. Nos casos em que não existem transportes públicos adequados, devem ser fornecidas informações sobre outros meios de transporte preferíveis do ponto de vista ambiental.

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar uma declaração de conformidade com este critério, em conjunto com cópias do material de informação disponível.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial CMS	
A executar na 1ª Fase	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	X
Definir em várias zona do Parque painéis de informação geral sobre o parque e regulamento com diferentes níveis de informação.	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	
Gestão e tipo de serviço	
BOUGALOWS	
Projeto e equipamentos	
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
Normas de conduta do staff	
Regulamento para utentes	X
Organizar níveis diferenciados de informação aos utentes sobre diversos assuntos e aspectos. Definir em várias zona do Parque painéis de informação geral sobre o parque e regulamento com diferentes níveis de informação.	

CRITÉRIOS SECÇÃO A – OBRIGATORIOS

GESTÃO GERAL

. Nota inicial sobre gestão ambiental –Registo EMAS ou certificação ISSO 14001

DESCRIÇÃO

Os requerentes que dispõem de um sistema de gestão ambiental registado ao abrigo do Regulamento (CE) n. o 761/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho (1) ou certificados em conformidade com a norma ISO 14001 preenchem automaticamente os critérios de gestão geral a seguir enumerados, com excepção dos critérios 28, 29 e 30 (recolha de dados e informações). Nesses casos, o meio de verificação do cumprimento desses critérios é o registo EMAS ou a certificação ISO 14001.

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar uma declaração de conformidade com este critério, em conjunto com cópias do material de informação disponível.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

CRITÉRIOS SECÇÃO A – OBRIGATORIOS

GESTÃO GERAL

24. Manutenção e conservação das caldeiras e sistemas de ar condicionado

DESCRIÇÃO

A manutenção e conservação das caldeiras e sistemas de ar condicionado devem ser efectuadas pelo menos uma vez por ano, ou com maior frequência se a lei o exigir ou se for necessário, por profissionais devidamente qualificados, seguindo as normas da CEI ou as normas nacionais aplicáveis, ou de acordo com as instruções do fabricante.

Para os sistemas de ar condicionado, a manutenção (verificação de fugas e reparação) tem de ser efectuada de acordo com o Regulamento (CE) n. o 842/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (2), devendo a quantidade de gases F (fluorados com efeito de estufa) presentes no sistema ser tida em conta, da seguinte forma:

- Pelo menos de doze em doze meses para os sistemas que contenham 3 kg de gases F, ou mais (esta disposição não se aplica aos equipamentos com sistemas hermeticamente fechados, que ostentam o respectivo rótulo e contenham menos de 6 kg de gases fluorados com efeito de estufa),
- Pelo menos de seis em seis meses para os sistemas que contenham 30 kg ou mais de gases F,
- Pelo menos de três em três meses para os sistemas que contenham 300 kg ou mais de gases F.

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar uma declaração de conformidade com todas as partes deste critério, juntamente com uma descrição das caldeiras e do respectivo programa de manutenção, as coordenadas das pessoas/empresas que efectuam a manutenção e os elementos verificados durante a mesma.

Para os sistemas de ar condicionado que contenham 3 kg de gases F, ou mais, o requerente deve apresentar registos da quantidade e do tipo de gases F instalados, das quantidades acrescentadas e da quantidade recuperada durante a manutenção, as operações de conservação e a eliminação final; deve também identificar a empresa ou o técnico que efectuou a conservação ou a manutenção, indicar as datas e os resultados dos controlos das fugas e fornecer informações pertinentes que identifiquem especificamente os equipamentos fixos contendo mais de 30 kg de gases F.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial CMS	
A executar na 1ª Fase	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	
Gestão e tipo de serviço	X
Apresentar plano de manutenção e assistência técnica geral para todos os equipamentos.	
BOUGALOWS	
Projecto e equipamentos	X
Apresentar plano de manutenção e assistência técnica geral para todos os equipamentos.	
GESTÃO GERAL DO PARQUE	X
Normas de conduta do staff	
Apresentar plano de manutenção e assistência técnica geral para todos os equipamentos.	
Regulamento para utentes	

CRITÉRIOS SECÇÃO A – OBRIGATORIOS

GESTÃO GERAL

25. Política ambiental e Plano de acção

DESCRIÇÃO

O A direcção deve definir uma política ambiental e redigir uma declaração de política ambiental simples, bem como um programa de acção preciso para garantir a aplicação da política ambiental. O programa de acção deve definir, de dois em dois anos, objectivos de desempenho ambiental no que respeita à energia, à água, aos produtos químicos e aos resíduos, tendo em conta os critérios facultativos e os dados recolhidos, se disponíveis.

Deve identificar a pessoa que exercerá as funções de gestor ambiental do parque de campismo e que será responsável por tomar as medidas necessárias para dar cumprimento aos objectivos. A política ambiental deve poder ser consultada pelo público. As observações dos utentes recolhidas através da resposta a um questionário ou de uma lista de verificação devem ser tidas em conta.

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar uma declaração de conformidade com este critério, em conjunto com uma cópia do documento relativo à política ambiental, da declaração de política ambiental e do programa de acção, e os procedimentos utilizados para ter em conta as contribuições dos utentes.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial CMS	
A executar na 1ª Fase	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	
Gestão e tipo de serviço	x
Elaboração da Política ambiental do espaço e Definir os Plano de ação desta, de acordo com o definido para o Parque.	
BOUGALOWS	
Projeto e equipamentos	
GESTÃO GERAL DO PARQUE	x
Elaboração da Política ambiental do espaço e Definir os Plano de ação desta, bem com a informação.	
Regulamento para utentes	
Elaboração de Plano de Comunicação da Política ambiental do Parque	

CRITÉRIOS SECÇÃO A – OBRIGATORIOS

GESTÃO GERAL

26. Formação do Pessoal

DESCRIÇÃO

O parque de campismo deve proporcionar informação e formação ao seu pessoal, incluindo procedimentos escritos ou manuais, para garantir a aplicação das medidas ambientais e reforçar a sua sensibilização em relação a um comportamento responsável do ponto de vista ambiental. Em especial, devem ser tomadas em consideração as seguintes questões.

Deve ser prevista formação adequada para o novo pessoal no prazo de quatro semanas após a sua entrada em serviço e para todo o pessoal pelo menos uma vez por ano.

Economia de energia:

- O pessoal deve receber formação sobre economia de energia.

Economia de água:

- O pessoal deve ser formado para controlar diariamente a existência de perdas de água visíveis e tomar as medidas adequadas em caso de necessidade;
- As flores e as áreas exteriores devem ser regadas, habitualmente, antes do pico do sol ou depois do pôr-do-sol, nas regiões em que as condições regionais e climáticas o justificarem,
- O pessoal deve ser informado da política do parque de campismo em relação ao critério 14 (mudança de toalhas) e receber instrução sobre o seu cumprimento.

Substâncias químicas:

- O pessoal deve receber formação para não exceder as doses de detergente ou desinfetante recomendadas nas embalagens.

Resíduos:

- O pessoal deve receber formação para recolher, separar e eliminar de forma adequada os resíduos das categorias que podem ser manipuladas separadamente nas instalações locais ou nacionais de gestão dos resíduos, tal como definido no critério 19,
- O pessoal deve receber formação para recolher, separar e eliminar de forma adequada os resíduos perigosos enumerados na Decisão 2000/532/CE e definidos no critério 19.

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar uma declaração de conformidade com este critério, em conjunto com informações pormenorizadas sobre o programa de formação e o respectivo conteúdo, e indicar a formação que os diferentes trabalhadores receberam e quando a receberam. O requerente deve apresentar ainda cópias dos procedimentos e das notas ao pessoal sobre todas as questões mencionadas.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial CMS	
A executar na 1ª Fase	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	
Gestão e tipo de serviço	X
Elaboração da Manuais para aplicação do Plano Ambiental definido. Providenciar Formação aos Pessoa, de acordo com o cronograma geral definido	
BOUGALOWS	
Projeto e equipamentos	
GESTÃO GERAL DO PARQUE	X
Elaboração da Manuais para aplicação do Plano Ambiental definido. Providenciar Formação aos Pessoa, de acordo com o cronograma geral definido	
Regulamento para utentes	
Incluir este aspecto no Plano de Comunicação da Política ambiental do Parque	

CRITÉRIOS SECÇÃO A – OBRIGATORIOS

GESTÃO GERAL

27. Informação dirigida aos utentes

DESCRIÇÃO

O parque de campismo deve pôr à disposição dos utentes, incluindo participantes em conferências, informações sobre a sua política ambiental, nomeadamente aspectos relacionados com a segurança e a protecção contra incêndios, convidando- os a contribuir para a sua aplicação.

A informação transmitida aos utentes refere-se às medidas tomadas no âmbito da sua política ambiental e inclui dados sobre o rótulo ecológico comunitário.

Esta informação será activamente fornecida aos utentes na recepção, em conjunto com um questionário que lhes permita expor os seus pontos de vista sobre os aspectos ambientais do parque de campismo. Devem existir notas informativas visíveis dirigidas aos utentes, em particular nas áreas comuns e nos alojamentos para arrendamento, convidando-os a contribuir para os objectivos ambientais.

As acções específicas para as diferentes áreas são as seguintes:

Energia:

— Se for caso disso, de acordo com os critérios n. os 7 e 8, informar os utentes sobre como desligar o aquecimento e/ou o ar condicionado, assim como as luzes.

Água e águas residuais:

— Nos sanitários e casas-de-banho deve existir informação adequada que explique aos utentes como podem contribuir para que o parque de campismo economize água,

— Os utentes devem ser convidados a comunicar quaisquer perdas de água ao pessoal,

— Nas casas-de-banho, a sinalização deve convidar os utentes a deitar os seus resíduos nos caixotes do lixo e não nas sanitas,

— Os utentes devem ser informados sobre as necessidades e obrigações em termos de evacuação das águas residuais dos seus alojamentos móveis.

Resíduos:

— Os utentes devem ser informados sobre a política de redução de resíduos do parque de campismo e a utilização de alternativas de produtos de qualidade aos produtos descartáveis e aos produtos unidos, devendo ser incentivados a utilizar produtos não descartáveis, excepto se a legislação exigir a utilização dos produtos descartáveis,

— São informados de como e onde podem separar os resíduos de acordo com os sistemas locais ou nacionais nas áreas pertencentes ao parque de campismo e onde eliminar as suas substâncias perigosas.

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar uma declaração de conformidade com este critério, em conjunto com cópias do material de informação fornecido aos utentes, e indicar de que forma é distribuído e recolhido esse material e o questionário e de que modo são tidas em conta as respostas ao mesmo.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial CMS	
A executar na 1ª Fase	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	
Gestão e tipo de serviço	
BOUGALOWS	
Projecto e equipamentos	
GESTÃO GERAL DO PARQUE	x
Regulamento para utentes	
Incluir este aspecto no Plano de Comunicação da Política ambiental do Parque, disponibilizando em todas as plataformas informações sobre a sua política ambiental, incluindo aspectos relacionados com a segurança e a protecção contra incêndios, as medidas adoptadas e o rótulo ecológico comunitário.	

4

CRITÉRIOS SECÇÃO A – OBRIGATORIOS

GESTÃO GERAL

28. Dados sobre o consumo de energia

DESCRIÇÃO

O parque de campismo deve dispor de procedimentos para recolher e monitorizar dados sobre o consumo total de energia (kWh), o consumo de electricidade e de energia proveniente de outras fontes (kWh), e o consumo de água (litros).

Os dados são recolhidos sempre que possível mensalmente ou, no mínimo, anualmente durante o período de abertura do parque de campismo, sendo igualmente expressos em consumo por dormida e por m² de área interior. Estes resultados devem ser comunicados anualmente pelo parque de campismo ao organismo competente que avaliou a candidatura.

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar uma declaração de conformidade com este critério e descrever os processos utilizados. O requerente deve fornecer os dados relativos a estes consumos aquando da candidatura, pelo menos em relação aos seis meses anteriores (se já disponíveis), e, posteriormente, anualmente, em relação ao ano ou período de abertura anterior. Para a área residencial (estada prolongada), o número de dormidas pode basear-se numa estimativa do proprietário do parque de campismo.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial CMS	
A executar na 1ª Fase	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	
Definição da rede de energia e da rede de rega do parque que permita depois a recolha de dados e monitorização. Definir 3 tipos de consumo diferenciados: Parque, ETAR, Restaurante / Loja.	X
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	X
Leitura e contabilização dos consumo de água, luz e outros.	
Gestão e tipo de serviço – O concessionário deve dispor de procedimentos para recolher e monitorizar dados sobre o consumo total de energia (kWh), de electricidade e de energias provenientes de outras fontes (kWh), e o consumo de água (litros).	X
BOUGALOWS	
Projeto e equipamentos	
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
O parque de campismo deve dispor de procedimentos para recolher e monitorizar dados sobre o consumo total de energia (kWh), de electricidade e de energias provenientes de outras fontes (kWh), e o consumo de água (litros).	x
Regulamento para utentes	

**CRITÉRIOS SECÇÃO A – OBRIGATORIOS
GESTÃO GERAL**

29. Recolha de outros dados

DESCRIÇÃO

O parque de campismo deve dispor de procedimentos para recolher e controlar dados sobre consumo de produtos químicos, expresso em kg e/ou litros, especificando se o produto é concentrado ou não e a quantidade de resíduos produzidos (litros e/ou kg de resíduos não triados). Os dados são recolhidos sempre que possível mensalmente ou, no mínimo, anualmente sendo igualmente expressos em consumo por dormida e por m² de área interior. Estes resultados devem ser comunicados anualmente pelo parque de campismo ao organismo competente que avaliou a candidatura.

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar uma declaração de conformidade com este critério e descrever os processos de informação utilizados. O requerente deve fornecer os dados relativos a estes consumos aquando da candidatura, pelo menos em relação aos seis meses anteriores (se já disponíveis), e, posteriormente, anualmente, em relação ao ano ou período de abertura anterior. O requerente deve especificar os serviços oferecidos e indicar se a lavagem da roupa é feita nas suas instalações.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial CMS	
A executar na 1ª Fase	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	
Gestão e tipo de serviço	X
Fornecer á gestão do parque os dados solicitados para elaboração dos relatórios, neset caso o consumo de produtos químicos.	
BOUGALOWS	
Projeto e equipamentos	
GESTÃO GERAL DO PARQUE	X
O parque de campismo deve dispor de procedimentos para recolher e monitorizar dados sobre o consumo de produtos químicos de acordo com o definido.	
Regulamento para utentes	

CRITÉRIOS SECÇÃO A – OBRIGATORIOS

GESTÃO GERAL

30. Informações a figurar no rótulo ecológico

DESCRIÇÃO

O campo 2 do rótulo ecológico deve conter o seguinte texto:

— Este parque de campismo está a adoptar activamente medidas para utilizar fontes de energia renováveis, poupar energia e água, reduzir os resíduos e melhorar o ambiente local.

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar uma amostra em que seja visível como tenciona utilizar o rótulo, em conjunto com uma declaração de conformidade com este critério.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial CMS	
A executar na 1ª Fase	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	
Gestão e tipo de serviço . Rotulo a figurar também na área do restaurante	X
BOUGALOWS	
Projeto e equipamentos	
GESTÃO GERAL DO PARQUE	X
Elaboração do rótulo	
Regulamento para utentes	

CRITÉRIOS SECÇÃO B – A CONJUGAR PARA OBTER PONTUAÇÃO 27

A cada um dos critérios estabelecidos na presente secção corresponde um valor expresso em pontos ou fracções de pontos.

Para que o rótulo ecológico possa ser atribuído a um parque de campismo, o mesmo tem de obter um número mínimo de pontos.

Se o parque de campismo não oferecer outras instalações para alojamento, adequadas ao fornecimento de abrigo a utentes como parte dos serviços prestados, a pontuação mínima exigida é 20; se oferecer, a pontuação mínima exigida é 24.

O total de pontos exigido é acrescido de 3 pontos por cada um dos seguintes serviços adicionais, oferecidos pela entidade gestora ou proprietária do parque de campismo:

- Serviços de restauração (incluindo pequeno-almoço),
- Actividades de lazer/manutenção física, que abranjam saunas, piscinas e todas as outras instalações deste tipo situadas em terrenos do parque de campismo.

Se as actividades de lazer/manutenção física forem oferecidas num centro de bem-estar, a pontuação exigida será acrescida de 5 pontos em vez de 3,

- Os espaços verdes que não façam parte da estrutura do parque de campismo, como parques, bosques e jardins e que estejam abertos aos utentes.

ECOPARQUE DO OUTÃO: 27P

Parque de campismo com alojamentos – 24P

Serviço extra – restaurante _ 3P

GRUPOS	ARTIGO	N.º Pontos max	Pontuação
ENERGIA	31-50	30,0	
ÁGUA	51-63	44,5	
DETERGENTES E DESINFECTANTES	64-71	11	
RESÍDUOS	72-76	10	
OUTROS SERVIÇOS	77-92	33	
GESTÃO GERAL	93-97	16,5	
		135	27 (20%)

9

CRITÉRIOS SECÇÃO B – A CONJUGAR PARA OBTER PONTUAÇÃO 27 ENERGIA

31. Produção de electricidade com sistema fotovoltaico, hidroelétricos ou eólicos

DESCRIÇÃO

PONTOS até 4

Para a produção de electricidade, o parque de campismo deve dispor de um sistema fotovoltaico (painéis solares), hidroeléctrico local, geotérmico, de biomassa ou eólico, que forneça ou venha a fornecer pelo menos 20 % da electricidade total consumida anualmente. (2 pontos).

O parque de campismo deve fornecer à rede uma quantidade líquida de energia eléctrica produzida a partir de fontes de energia renováveis (2 pontos).

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar uma declaração de conformidade com este critério, juntamente com documentação sobre o sistema fotovoltaico, hidroeléctrico, geotérmico, de biomassa ou eólico e dados sobre o seu potencial e a produção real, assim como documentação sobre os fluxos de electricidade da sua instalação para a rede e vice-versa, demonstrando o contributo líquido de electricidade produzida a partir de fontes de energia renováveis para a rede.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial CMS	
A executar na 1ª Fase	X
Estudo para instalação sistema fotovoltaico, cálculos em função do consumo previsto por forma a atingir os 20% do consumo total previsto (incluir os alojamentos e no caso do restaurante este deve ter já os painéis) bem como o possível fornecimento de electricidade á rede (talvez no inverno ?). Ver questão da ETAR se deverá ficar de fora por causa dos consumos.	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	X
Prever nos edifícios e demais estruturas os elementos que permitam a instalação destes equipamentos na fase de candidatura.	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
Painéis fotovoltaicos e todo o sistema	X
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	X
Estudo para instalação sistema fotovoltaico, cálculos em função do consumo previsto por forma a atingir os 20% do consumo total previsto	
Gestão e tipo de serviço	X
Prever esta instalação no concurso.	
BOUGALOWS	
Projeto e equipamentos	
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
Regulamento para utentes	

CRITÉRIOS SECÇÃO B – A CONJUGAR PARA OBTER PONTUAÇÃO 27

ENERGIA

32. Aquecimento a partir de fontes de energia renováveis

DESCRIÇÃO

PONTOS 1,5 ou 2,0 *

Pelo menos 70 % da energia total utilizada para aquecer ou arrefecer os quartos e para aquecer a água das instalações sanitárias deve provir de fontes de energia renováveis _ 1,5 PONTOS

No caso de 100 % da energia do parque de campismo utilizada para esse efeito ser produzida por fontes de energia renováveis) _ 2PONTOS

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar uma declaração de conformidade com este critério, juntamente com dados sobre a energia consumida para aquecer os quartos e a água, bem como documentação que mostre que 100 % ou, pelo menos, 70 % desta energia utilizada é produzida a partir de fontes de energia renováveis. PT 28.7.2009 Jornal Oficial da União Europeia L 196/47.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial CMS	
A executar na 1ª Fase Na sequência do estudo anterior de 20% do consumo total ser produzido no Parque deve-se conjugar estes 70% da energia consumida no aquecimento de espaços e água.	X
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	X
Prever nos edifícios e demais estruturas os elementos que permitam a instalação destes equipamentos na fase de candidatura.	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
Painéis fotovoltaicos e todo o sistema	X
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	X
Deve cumprir também os 70% de energia para aquecimento ser renováveis, ou em virtude dos painéis ou da fatura da EDP.	
Gestão e tipo de serviço Prever esta instalação no concurso.	X
BOUGALOWS	
Projeto e equipamentos	
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
Regulamento para utentes	

CRITÉRIOS SECÇÃO B – A CONJUGAR PARA OBTER PONTUAÇÃO 27 ENERGIA

33. Rendimento energético das caldeiras

DESCRIÇÃO

PONTOS 1,5

O parque de campismo deve ter uma caldeira de quatro estrelas, tal como definido no artigo 6.o da Directiva 92/42/CEE.

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar uma declaração de conformidade com este critério, em conjunto com um relatório dos técnicos responsáveis pela venda e/ou manutenção da caldeira.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial CMS	
A executar na 1ª Fase	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	X
Prever a instalação das caldeiras	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
Caldeira de quatro estrelas, tal como definido no artigo 6.o da Directiva 92/42/CEE.	
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	X
Caldeira de quatro estrelas, tal como definido no artigo 6.o da Directiva 92/42/CEE.	
Gestão e tipo de serviço	
BOUGALOWS	
Projecto e equipamentos	X
Caldeira de quatro estrelas, tal como definido no artigo 6.o da Directiva 92/42/CEE.(caso tenham caldeira independente.	
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
Regulamento para utentes	

CRITÉRIOS SECÇÃO B – A CONJUGAR PARA OBTER PONTUAÇÃO 22 ENERGIA

4

34. Emissão NOx das caldeiras

DESCRIÇÃO

PONTOS 1,5

A(s) caldeira(s) deve(m) ser da classe 5 segundo a norma EN 297 prA3, que regula as emissões de NOx, e emitir menos de 60 mg de NOx/kWh (caldeiras com condensação de gás) ou 70 mg de NOx/kWh (caldeiras sem condensação de gás com uma potência nominal máxima de 120 kW).

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar uma declaração de conformidade com este critério, juntamente com um relatório ou especificações técnicas dos técnicos profissionais responsáveis pela venda e/ou manutenção da caldeira.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial CMS	
A executar na 1ª Fase	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	X
Prever a instalação das caldeiras	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
A(s) caldeira(s) deve(m) ser da classe 5 segundo a norma EN 297 prA3, que regula as emissões de NOx, e emitir menos de 60 mg de NOx/kWh (caldeiras com condensação de gás) ou 70 mg de NOx/kWh (caldeiras sem condensação de gás com uma potência nominal máxima de 120 kW).	
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	X
Caldeira iden	
Gestão e tipo de serviço	
BOUGALOWS	
Projeto e equipamentos	X
Caldeira iden	
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
Regulamento para utentes	

CRITÉRIOS SECÇÃO B – A CONJUGAR PARA OBTER PONTUAÇÃO 27 ENERGIA

35. Rede de Aquecimento (Aquecimento urbano)

Não temos

Não se verifica em Portugal este sistema. “A expressão aquecimento urbano refere-se a um sistema de aquecimento a água onde existe uma distância considerável entre o local de geração do calor (central elétrica) e o local de consumo (edifício).”

DESCRIÇÃO

PONTOS 1,5

O aquecimento do parque de campismo deve ser assegurado por uma rede de aquecimento eficaz para efeitos de obtenção do rótulo ecológico tal como a seguir definido.

O calor é produzido quer em unidades de cogeração de elevada eficiência, conforme definidas pela Directiva 2004/8/CE e pelas decisões da Comissão com ela relacionadas, quer em caldeiras destinadas exclusivamente à produção de calor com uma eficiência igual ou superior ao valor de referência aplicável estabelecido pela Decisão 2007/74/CE da Comissão (1);

Além disso:

— As condutas da rede de distribuição de calor têm de cumprir os requisitos das normas CEN que lhes são aplicáveis.

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar uma declaração de conformidade com este critério, juntamente com documentação que prove a ligação à rede de aquecimento.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial CMS	X
A executar na 1ª Fase	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	
Gestão e tipo de serviço	
BOUGALOWS	
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
Regulamento para utentes	

CRITÉRIOS SECÇÃO B – A CONJUGAR PARA OBTER PONTUAÇÃO 27 ENERGIA

36. Produção Combinada de calor e electricidade

Não temos

DESCRIÇÃO

PONTOS 1,5

A electricidade e o aquecimento das instalações sanitárias, das áreas comuns e dos alojamentos para arrendamento devem ser fornecidos por uma unidade de cogeração de elevada eficiência conforme com a Directiva 2004/8/CE.

Se o serviço de parque de campismo dispuser desse tipo de unidade de cogeração nas suas próprias instalações, a produção de calor e electricidade dessa unidade deve satisfazer pelo menos 70 % do consumo total de calor e electricidade. A produção será calculada segundo a metodologia prevista pela Directiva 2004/8/CE.

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar uma declaração da conformidade com este critério, juntamente com documentação sobre a central de produção combinada de calor e electricidade.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial CMS	X
A executar na 1ª Fase	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	
Gestão e tipo de serviço	
BOUGALOWS	
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
Regulamento para utentes	

CRITÉRIOS SECÇÃO B – A CONJUGAR PARA OBTER PONTUAÇÃO 27 ENERGIA

37. Bomba de calor

Vamos ter bomba de calor (alimentação elétrica?)

DESCRIÇÃO

PONTOS 1,5 ou 2

O parque de campismo deve dispor de uma bomba de calor que fornece o aquecimento e/ou o ar condicionado (1,5 pontos). O parque de campismo deve dispor de uma bomba de calor com o rótulo ecológico comunitário ou com outro rótulo ecológico ISO tipo1 (2 pontos).

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar uma declaração da conformidade com este critério, em conjunto com documentação sobre a bomba de calor.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial CMS	
A executar na 1ª Fase	X
Estudar a instalação de bombas de calor, conjugar com a questão de renováveis no aquecimento.	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	
Ver que tipo de equipamento de aquecimento este espaço vai ter. conjugar com a solução do parque.	X
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	
Ver que tipo de equipamento de aquecimento este espaço vai ter. conjugar com a solução do parque.	X
Gestão e tipo de serviço	
BOUGALOWS	
Ver que tipo de equipamento de aquecimento este espaço vai ter. conjugar com a solução do parque.	
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
Regulamento para utentes	

CRITÉRIOS SECÇÃO B – A CONJUGAR PARA OBTER PONTUAÇÃO 27 ENERGIA

38. Recuperação de calor

DESCRIÇÃO

PONTOS max 1,5

O parque de campismo deve dispor de um sistema de recuperação de calor para uma (1 ponto) ou duas (1,5 pontos) das seguintes origens: sistemas de refrigeração, ventiladores, máquinas de lavar roupa, máquinas de lavar louça, piscina(s), águas residuais de instalações sanitárias.

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar uma declaração de conformidade com este critério, em conjunto com documentação relevante sobre os sistemas de recuperação de calor.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial CMS	
A executar na 1ª Fase	X
Estudar a instalação dos recuperadores de calor	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	
Ver que tipo de equipamento e localização nos espaços apontados.	X
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	
Ver que tipo de equipamento de aquecimento este espaço vai ter. Conjugado com a solução do parque.	X
Gestão e tipo de serviço	
BOUGALOWS	
Ver que tipo de equipamento de aquecimento este espaço vai ter. Conjugado com a solução do parque.	X
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
Regulamento para utentes	

**CRITÉRIOS SECÇÃO B – A CONJUGAR PARA OBTER PONTUAÇÃO 27
ENERGIA**



39. Termorregulador

DESCRIÇÃO

PONTOS 1,5

A temperatura de cada área comum e alojamento para arrendamento deve ser regulada individualmente.

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar uma declaração de conformidade com este critério, em conjunto com documentação sobre os sistemas de termorregulação.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial CMS	
A executar na 1ª Fase	X
Estudar a instalação da regulação térmica dos espaços	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	
Ver que tipo de equipamento e localização nos espaços apontados.	X
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	
Ver que tipo de equipamento Conjugue com a solução do parque.	X
Gestão e tipo de serviço	
Garantir o funcionamento do sistema de termorregulação .	
BOUGALOWS	
Ver que tipo de equipamento Conjugue com a solução do parque.	X
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
Garantir o funcionamento do sistema de termorregulação .	
Regulamento para utentes	

CRITÉRIOS SECÇÃO B – A CONJUGAR PARA OBTER PONTUAÇÃO 27 ENERGIA

40. Auditorias ao desempenho energético dos edifícios

DESCRIÇÃO	PONTOS 1,5
-----------	------------

O parque de campismo deve ser sujeito a uma auditoria semestral de desempenho energético realizada por um perito independente e implementar, pelo menos, duas recomendações sobre a melhoria do desempenho energético na sequência dessa auditoria.

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar o relatório da auditoria de desempenho energético e fornecer documentação pormenorizada sobre o modo como o parque de campismo cumpriu este critério.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial CMS	
A executar na 1ª Fase	X
Considerar no projeto de arquitetura a verificação do desempenho energético	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	
Considerar no projeto de arquitetura níveis de isolamento dos edifícios superior ao requisito nacional	
Gestão e tipo de serviço	X
Prever Auditoria semestral de desempenho energético realizada por um perito independente	
BOUGALOWS	X
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
Prever Auditoria semestral de desempenho energético realizada por um perito independente	
Regulamento para utentes	
Informar utentes	

4

CRITÉRIOS SECÇÃO B – A CONJUGAR PARA OBTER PONTUAÇÃO 27 ENERGIA

41. Ar Condicionado

DESCRIÇÃO

PONTOS max 2,0

Todos os aparelhos domésticos de ar condicionado no parque de campismo têm uma eficiência energética 15 % superior ao limiar de qualificação para a classe A da Directiva 2002/31/CE (1,5 pontos).

Todos os aparelhos domésticos de ar condicionado no parque de campismo têm uma eficiência energética 30 % superior ao limiar de qualificação para a classe A da Directiva 2002/31/CE (2 pontos).

Este critério não se aplica a aparelhos de ar de condicionado que possam utilizar igualmente outras fontes de energia, a aparelhos ar-água e água-água ou a unidades com uma potência útil (de arrefecimento) superior a 12 kW.

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar documentação que demonstre o cumprimento deste critério.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial CMS	
A executar na 1ª Fase	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	
Para sistema de ar condicionado definido .	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	X
O sistema de ar condicionado deve ter uma eficiência energética 15% ou 20% superior à de classe A	
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	X
O sistema de ar condicionado deve ter uma eficiência energética 15% ou 20% superior à de classe A	
Gestão e tipo de serviço	
BOUGALOWS	
O sistema de ar condicionado deve ter uma eficiência energética 15% ou 20% superior à de classe A	X
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
Regulamento para utentes	

CRITÉRIOS SECÇÃO B – A CONJUGAR PARA OBTER PONTUAÇÃO 27 ENERGIA

42. Desligamento Automático do Ar Condicionado

DESCRIÇÃO **PONTOS 1,5**

Deve existir um sistema automático que desligue o ar condicionado quando as janelas do alojamento para arrendamento estão abertas.

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar a especificação técnica fornecida pelos técnicos responsáveis pela instalação, venda e/ou manutenção do sistema de ar condicionado.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial CMS	
A executar na 1ª Fase	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	
Para sistema de ar condicionado definido e sistema de desligar.	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	X
O sistema de ar condicionado deve ter uma eficiência energética de classe A e sistema de desligar.	
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	X
O sistema de ar condicionado deve ter uma eficiência energética de classe A e sistema de desligar.	
Gestão e tipo de serviço	
BOUGALOWS	
O sistema de ar condicionado deve ter uma eficiência energética de classe A e sistema de desligar.	X
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
Regulamento para utentes	

CRITÉRIOS SECÇÃO B – A CONJUGAR PARA OBTER PONTUAÇÃO 27 ENERGIA

43. Arquitetura Bioclimática

DESCRIÇÃO

PONTOS 3,0

Os edifícios no terreno do parque de campismo devem ser construídos de acordo com os princípios da arquitectura bioclimática.

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar uma explicação pormenorizada da forma como o parque de campismo obedece a este critério, em conjunto com documentação adequada.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial CMS	
A executar na 1ª Fase	X
Orientar a recuperação dos edifícios e novos, de acordo com este conceito, apresentar as justificações.	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	X
Orientar a recuperação dos edifícios e novos, de acordo com este conceito, apresentar as justificações.	
Gestão e tipo de serviço	
BOUGALOWS	
Orientar a recuperação dos edifícios e novos, de acordo com este conceito, apresentar as justificações.	X
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
Regulamento para utentes	

CRITÉRIOS SECÇÃO B – A CONJUGAR PARA OBTER PONTUAÇÃO 27 ENERGIA

44. Equipamentos com classificação de elevada eficiência energética:

1,0p cada: Frigorífico / forno / máquina de lavar loiça / máquina de lavar roupa / secador de roupa

3,0 máximo : equipamento de escritório (computadores pessoais, monitores, faxes, impressoras, *scanners* e máquinas fotocopiadoras).

DESCRIÇÃO

PONTOS 3,0*max

1,0 P Todos os **Frigoríficos** para uso doméstico devem ter uma eficiência energética de classe A + ou A++, como definido na Directiva 94/2/CE (1), e todos os frigobares ou minibares devem ter uma eficiência energética de, pelo menos, classe B.

Avaliação e verificação: o requerente deve fornecer documentação que indique a classe de energia de todos os frigoríficos e frigobares ou minibares.

1,0 P Todos os **Fornos eléctricos** para uso doméstico devem ter uma eficiência energética de classe A, em conformidade com a Directiva 2002/40/CE (2).

Avaliação e verificação: o requerente deve fornecer documentação que indique a classe de energia dos fornos eléctricos para uso doméstico.

1,0 P Todas as **máquinas de lavar loiça** para uso doméstico devem ter uma eficiência energética de classe A, como definido na Directiva 97/17/CE da Comissão (3).

Avaliação e verificação: o requerente deve fornecer documentação que indique a classe de eficiência energética de todas as máquinas de lavar loiça.

Nota: o critério não se aplica às máquinas de lavar loiça não abrangidas pela Directiva 97/17/CE (por exemplo, máquinas de lavar loiça industriais).

1,0 P Todas as **máquinas de lavar roupa** para uso doméstico devem ter uma eficiência energética de classe A, como definido na Directiva 95/12/CE da Comissão (1).

Avaliação e verificação: o requerente deve fornecer documentação que indique a classe de eficiência energética de todas as máquinas de lavar roupa.

Nota: o critério não se aplica às máquinas de lavar roupa não abrangidas pela Directiva 95/12/CE (por exemplo máquinas de lavar roupa industriais).

1,0 P Pelo menos 80 % do **equipamento de escritório** (computadores pessoais, monitores, telecopiadoras, impressoras, *scanners* e máquinas fotocopiadoras) deve reunir as condições para a obtenção do rótulo «Energy Star» nos termos do Regulamento (CE) n. o 106/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho (2) e da Decisão 2003/168/CE (3).

Avaliação e verificação: o requerente deve apresentar documentação que comprove que o equipamento de escritório reúne as condições para participar no programa «Energy Star».

1.0 P Todos os **secadores de roupa eléctricos** devem ter uma eficiência energética de classe **A**, como definido na Directiva 1995/13/CE da Comissão (4).

Avaliação e verificação: o requerente deve apresentar documentação que indique a classe de eficiência energética de todos os secadores de roupa eléctricos.

Nota: o critério não se aplica aos secadores de roupa eléctricos não abrangidos pela Directiva 1995/13/CE (por exemplo secadores industriais).

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar documentação que indique a classe de eficiência energética de todos os equipamentos, bem como as que beneficiam de um rótulo ecológico.

O requerente deve apresentar documentação que comprove que o equipamento de escritório reúne as condições para participar no programa Energy Star e/ou indicar os computadores pessoais e portáteis que beneficiam de um rótulo ecológico.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial CMS	
A executar na 1ª Fase Prever pontos de ligação.	X
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
Frigorífico / forno / máquina de lavar loiça / máquina de lavar roupa / secador de roupa / equipamento de escritório	
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	X
Frigorífico / Forno / máquina de lavar loiça / máquina de lavar roupa / secador de roupa / equipamento de escritório	
Gestão e tipo de serviço	
BOUGALOWS	
Frigorífico / Forno / máquina de lavar loiça / máquina de lavar roupa / secador de roupa	X
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
Frigorífico / forno / máquina de lavar loiça / máquina de lavar roupa / secador de roupa / equipamento de escritório	
Regulamento para utentes	

CRITÉRIOS SECÇÃO B – A CONJUGAR PARA OBTER PONTUAÇÃO 27 ENERGIA

45. Secadores de mãos e de cabelo eléctrico com sensor de proximidade

DESCRIÇÃO

PONTOS max 1,0

Todos os secadores de mãos (1 ponto) e de cabelo (1 ponto) eléctricos devem ser equipados de sensores de proximidade ou beneficiar de um rótulo ecológica ISO tipo I.

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar documentação de apoio adequada sobre a forma como o parque de campismo obedece a este critério.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial CMS	
A executar na 1ª Fase	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	
Dos secadores de mãos	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	X
Secadores de mãos e de cabelo eléctricos devem ser equipados de sensores de proximidade ou beneficiar de um rótulo ecológica ISO tipo I.	
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	X
Secadores de mãos e de cabelo eléctricos devem ser equipados de sensores de proximidade ou beneficiar de um rótulo ecológica ISO tipo I.	
Gestão e tipo de serviço	
BOUGALOWS	
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
Regulamento para utentes	

CRITÉRIOS SECÇÃO B – A CONJUGAR PARA OBTER PONTUAÇÃO 27 ENERGIA

9

46. Instalação de Frigoríficos

DESCRIÇÃO

PONTOS 1,0

Os frigoríficos da cozinha, dos quiosques e das lojas devem estar instalados e regulados de acordo com princípios de poupança de energia.

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar uma explicação pormenorizada da forma como o parque de campismo obedece a este critério.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial CMS	
A executar na 1ª Fase	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	X
Aquisição de frigoríficos que tenham princípio de poupança de energia _ ver qual a classe	
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	X
Aquisição de frigoríficos que tenham princípio de poupança de energia _ ver qual a classe	
Gestão e tipo de serviço	
BOUGALOWS	X
Aquisição de frigoríficos que tenham princípio de poupança de energia _ ver qual a classe	
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
Regulamento para utentes	

CRITÉRIOS SECÇÃO B – A CONJUGAR PARA OBTER PONTUAÇÃO 27
ENERGIA

9

47. Desligamento automático das luzes nos alojamento para arrendamento

DESCRIÇÃO **PONTOS 1,5**

95 % dos alojamentos para arrendamento do parque de campismo devem estar equipados com sistemas automáticos que desligam as luzes quando os utentes saem do alojamento.

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar a especificação técnica fornecida pelos técnicos responsáveis pela instalação e/ou manutenção destes sistemas.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial CMS	
A executar na 1ª Fase	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	
Gestão e tipo de serviço	
BOUGALOWS	X
Equipados com sistemas automáticos que desligam as luzes quando os utentes saem do alojamento.	
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
Regulamento para utentes	

CRITÉRIOS SECÇÃO B – A CONJUGAR PARA OBTER PONTUAÇÃO 27 ENERGIA

48. Temporizador da sauna

Não temos

DESCRIÇÃO

PONTOS 1,0

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial CMS	
A executar na 1ª Fase	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	
Gestão e tipo de serviço	
BOUGALOWS	
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
Regulamento para utentes	

CRITÉRIOS SECÇÃO B – A CONJUGAR PARA OBTER PONTUAÇÃO 27 ENERGIA

49. Aquecimento da Piscina a partir de fontes de energia renováveis

Não temos

DESCRIÇÃO

PONTOS 1,5

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial CMS	
A executar na 1ª Fase	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	
Gestão e tipo de serviço	
BOUGALOWS	
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
Regulamento para utentes	

CRITÉRIOS SECÇÃO B – A CONJUGAR PARA OBTER PONTUAÇÃO 27 ENERGIA

50. Desligamento automático das luzes exteriores

DESCRIÇÃO

PONTOS 1,5

As luzes exteriores que não sejam necessárias por motivos de segurança devem ser desligadas automaticamente após um período de tempo definido ou ser activadas por um sensor de proximidade.

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar a especificação técnica fornecida pelos técnicos responsáveis pela instalação e/ou manutenção destes sistemas.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial CMS	
A executar na 1ª Fase	X
Instalar sistema de desligar das luzes exteriores de acordo com a função de cada espaço. Incluir também nos edifícios de apoio.	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	X
Instalar sistema de desligar das luzes exteriores de acordo com a função de cada espaço. Incluir também nos edifícios de apoio.	
Gestão e tipo de serviço	
BOUGALOWS	
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
Regulamento para utentes	
Informação ao utentes .	

CRITÉRIOS SECÇÃO B – A CONJUGAR PARA C ÁGUA

52. Sistemas de rega automáticos para áreas

DESCRIÇÃO

O parque de campismo deve usar um sistema autorregulado com consumo de água com plantas/espacos verdes exteri

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar uma explicação pormenorizada que obedece a este critério, em conjunto com documentação

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO
PROJECTO GERAL DO PARQUE
Verificação inicial CMS
A executar na 1ª Fase
Instalar sistema de rede de rega automático com aspersores e controlador programado por mini estação hídrica, escolha da rede para evitar perdas por evapotranspiração. Instalar contador para avaliação
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA
Projecto e Equipamentos
Gestão e tipo de serviço
Definir plano de manutenção com controlo dos consumos de água
BOUGALOWS
GESTÃO GERAL DO PARQUE
Definir plano de manutenção com controlo dos consumos de água
Regulamento para utentes
Informação ao utentes .

CRITÉRIOS SECÇÃO B – A CONJUGAR PARA C ÁGUA

51. Utilização de água da chuva e de água reciclada

DESCRIÇÃO

ÁGUA DA CHUVA deve ser recolhida e utilizada,

ÁGUA REICLADA deve ser recolhida e utilizada,

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

ÁGUA DA CHUVA O requerente deve apresentar um plano de rega que obedece a este critério, em conjunto com documentação relevante da separação total da distribuição da água

ÁGUA REICLADA: O requerente deve apresentar um plano de rega que obedece a este critério, em conjunto com documentação relevante da separação total da distribuição da água

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO
PROJECTO GERAL DO PARQUE
Verificação inicial CMS
A executar na 1ª Fase
Instalar sistema de recolha da água da chuva (propostos) e propor aproveitamento das águas cinzentas ?
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA
Projecto e Equipamentos
Instalar sistema de recolha da água da chuva (propostos) e propor aproveitamento das águas cinzentas ?
Gestão e tipo de serviço
BOUGALOWS
GESTÃO GERAL DO PARQUE
Regulamento para utentes
Informação ao utentes .

CRITÉRIOS SECÇÃO B – A CONJUGAR PARA OBTER PONTUAÇÃO 22 ÁGUA

53. Caudal de água nas torneiras e chuveiros

DESCRIÇÃO

PONTOS 1,5

O caudal médio de água nas torneiras e chuveiros, com exclusão das torneiras de banheira, não pode exceder 8 litros/minuto.

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar uma explicação pormenorizada da forma como o parque de campismo obedece a este critério, em conjunto com documentação de apoio adequada.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial CMS	
A executar na 1ª Fase	X
Instalar equipamento adequado O caudal médio de água nas torneiras e chuveiros, com exclusão das torneiras de banheira, não pode exceder 8 litros/minuto.	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	X
Instalar equipamento adequado O caudal médio de água nas torneiras e chuveiros, com exclusão das torneiras de banheira, não pode exceder 8 litros/minuto.	
Gestão e tipo de serviço	
BOUGALOWS	X
Instalar equipamento adequado O caudal médio de água nas torneiras e chuveiros, com exclusão das torneiras de banheira, não pode exceder 8 litros/minuto.	
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
Regulamento para utentes	
Informação ao utentes .	

CRITÉRIOS SECÇÃO B – A CONJUGAR PARA OBTER PONTUAÇÃO 27 ÁGUA

4

54. Autoclismos

DESCRIÇÃO

PONTOS 1,5

Pelo menos 95 % dos autoclismos devem ter um consumo de água por descarga igual ou inferior a 6 litros.

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar uma explicação pormenorizada da forma como o parque de campismo obedece a este critério, em conjunto com documentação de apoio adequada.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial CMS	
A executar na 1ª Fase	X
Instalar equipamento adequado autoclismos devem ter um consumo de água por descarga igual ou inferior a 6 litros.	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	X
Instalar equipamento adequado autoclismos devem ter um consumo de água por descarga igual ou inferior a 6 litros.	
Gestão e tipo de serviço	
BOUGALOWS	X
. Instalar equipamento adequado autoclismos devem ter um consumo de água por descarga igual ou inferior a 6 litros.	
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
Regulamento para utentes	
Informação ao utentes .	

CRITÉRIOS SECÇÃO B – A CONJUGAR PARA OBTER PONTUAÇÃO 27 ÁGUA

55. Consumo de água das máquinas de lavar louça

DESCRIÇÃO

PONTOS 1,0

O consumo de água das máquinas de lavar louça [W(medido)] deve ser inferior ou igual ao valor definido pela equação a seguir apresentada, utilizando o método de ensaio previsto na norma EN 50242 e o programa escolhido para a Directiva 97/17/CE da Comissão (1):

$W(\text{medido}) \leq (0,625 \times S) + 9,25$ / sendo: $W(\text{medido})$ = consumo de água da máquina de lavar louça medido em litros por programa e arredondado às décimas, S = capacidade da máquina em serviços individuais padrão.

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar a especificação técnica fornecida pelos técnicos responsáveis pelo fabrico, venda ou manutenção das máquinas de lavar louça ou provas de que as mesmas beneficiam do rótulo ecológico comunitário.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial CMS	
A executar na 1ª Fase	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	X
Maquina de lavar loiça cumprir o definido.	
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	X
Maquina de lavar loiça cumprir o definido.	
Gestão e tipo de serviço	
BOUGALOWS	X
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
Regulamento para utentes	
Informação ao utentes .	

CRITÉRIOS SECÇÃO B – A CONJUGAR PARA OBTER PONTUAÇÃO 27 ÁGUA

56. Consumo de água das máquinas de lavar roupa

DESCRIÇÃO

PONTOS 1,0

As máquinas de lavar roupa utilizadas no parque de campismo pelos utentes e pelo pessoal ou as utilizadas pelo fornecedor do serviço de lavandaria devem ter um consumo de água igual ou inferior a 12 litros por quilograma de carga, medido em conformidade com a norma EN 60456:1999 utilizando o ciclo padrão de lavagem de roupa de algodão a 60 oC escolhido para a Directiva 95/12/CE da Comissão (1).

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar a especificação técnica fornecida pelos técnicos responsáveis pelo fabrico, venda ou manutenção das máquinas de lavar roupa ou provas de que as mesmas beneficiam do rótulo ecológico comunitário e/ou documentação técnica do seu serviço de lavandaria que prove que as respectivas máquinas de lavar roupa obedecem a este critério.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial CMS	
A executar na 1ª Fase	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
Maquina de lavar roupa cumprir o definido.	X
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	
Gestão e tipo de serviço	
BOUGALOWS	
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
Regulamento para utentes	
Informação ao utentes .	

CRITÉRIOS SECÇÃO B – A CONJUGAR PARA OBTER PONTUAÇÃO 27 ÁGUA

57. Temperatura e débito da água das torneiras

DESCRIÇÃO

PONTOS 1,0

Pelo menos 95 % das torneiras devem permitir uma regulação exacta e rápida da temperatura e do fluxo da água.

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar uma explicação pormenorizada da forma como o parque de campismo obedece a este critério, em conjunto com documentação de apoio adequada.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial CMS	
A executar na 1ª Fase	X
Escolha do tipo de torneiras a instalar principalmente nos balneários.	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	X
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	X
Escolha do tipo de torneiras a instalar de acordo com o definido.	
Gestão e tipo de serviço	
BOUGALOWS	X
Escolha do tipo de torneiras a instalar de acordo com o definido.	
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
Regulamento para utentes	
Informação ao utentes .	

CRITÉRIOS SECÇÃO B – A CONJUGAR PARA OBTER PONTUAÇÃO 27 ÁGUA

58. Chuveiros equipados com temporizadores

DESCRIÇÃO

PONTOS 1,5

Todos os chuveiros em instalações sanitárias/áreas comuns devem ter um temporizador/dispositivo de proximidade que interrompa o fluxo de água após um período de tempo estabelecido ou quando não estão a ser utilizados.

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar uma explicação pormenorizada da forma como o parque de campismo obedece a este critério, em conjunto com documentação de apoio adequada.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial CMS	
A executar na 1ª Fase	X
Escolha do tipo de chuveiros com temporizador	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	
Gestão e tipo de serviço	
BOUGALOWS	
A questão dos alojamentos não está incluída apenas as áreas comuns mas o fornecedor pode apresentar uma solução complementar.	X
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
Regulamento para utentes	
Informação ao utentes .	

CRITÉRIOS SECÇÃO B – A CONJUGAR PARA OBTER PONTUAÇÃO 27 ÁGUA

59. Cobertura da Piscina

Não temos

DESCRIÇÃO

PONTOS 1,0

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial CMS	
A executar na 1ª Fase	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	
Gestão e tipo de serviço	
BOUGALOWS	
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
Regulamento para utentes	

CRITÉRIOS SECÇÃO B – A CONJUGAR PARA OBTER PONTUAÇÃO 27 ÁGUA

4

60. Tratamento anti- gelo

Não temos

DESCRIÇÃO

PONTOS max 1,5

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial CMS	
A executar na 1ª Fase	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	
Gestão e tipo de serviço	
BOUGALOWS	
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
Regulamento para utentes	

CRITÉRIOS SECÇÃO B – A CONJUGAR PARA OBTER PONTUAÇÃO 22 ÁGUA

61. Informação sobre a dureza da água

DESCRIÇÃO

PONTOS max 2,0

Na proximidade das áreas sanitárias/máquinas de lavar roupa/máquinas de lavar louça devem ser afixadas informações sobre a dureza da água local por forma a permitir uma melhor utilização dos detergentes pelos utentes e pessoal. _ 1 ponto

Alternativamente, pode ser usado um sistema automático de dosagem que optimize a utilização de detergente em função da dureza da água _1Ponto

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar uma declaração de conformidade com este critério, em conjunto com documentação relevante que mostre como os utentes são informados.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial CMS	
A executar na 1ª Fase	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	
Gestão e tipo de serviço	X
BOUGALOWS	
Informação ao utentes sobre a dureza da água de acordo com o definido.	
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
Regulamento para utentes	
Informação ao utentes sobre a dureza da água de acordo com o definido.	X

CRITÉRIOS SECÇÃO B – A CONJUGAR PARA OBTER PONTUAÇÃO 27

ÁGUA

62. Poupança de água nos urinóis

DESCRIÇÃO

PONTOS 1,5

Todos os urinóis devem utilizar um sistema sem água ou todos os urinóis devem dispor de sistema de descarga manual/automático que permita uma descarga única de cada urinol apenas quando utilizado.

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar documentação de apoio pormenorizada que explique de que forma o parque de campismo obedece a este critério.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial CMS	
A executar na 1ª Fase	X
Todos os urinóis utilizar sistema sem água + todos os urinóis devem ter sistema de descarga manual / automático com descarga única quando utilizado (avaliar qual a opção a adoptar)	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	
Todos os urinóis devem ter sistema de descarga manual / automático com descarga única quando utilizado	X
Gestão e tipo de serviço	
BOUGALOWS	
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
Regulamento para utentes	
Informação ao utentes	

CRITÉRIOS SECÇÃO B – A CONJUGAR PARA OBTER PONTUAÇÃO 27 ÁGUA

63. Espécies indígenas utilizadas para novas plantações no exterior

DESCRIÇÃO

PONTOS 1,0

Qualquer plantação de árvores ou sebes em áreas exteriores deve ser feita unicamente com espécies vegetais indígenas.

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar uma explicação adequada da forma como o parque de campismo obedece a este critério, em conjunto com documentação de apoio relevante fornecida por um perito.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial CMS	
A executar na 1ª Fase	X
Escolha de vegetação da flora autóctone da zona.	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	
Gestão e tipo de serviço	
BOUGALOWS	
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
Regulamento para utentes	
Informação ao utentes	

4

**CRITÉRIOS SECÇÃO B – A CONJUGAR PARA OBTER PONTUAÇÃO 27
DETERGENTES E DESINFECTANTES**

64. Detergentes

DESCRIÇÃO **PONTOS max 3,0**

Pelo menos 80 %, em peso, dos detergentes para lavagem manual da louça e/ou detergentes para máquinas de lavar a louça e/ou detergentes para a roupa e/ou produtos de limpeza «lava tudo» utilizados pelo parque de campismo devem beneficiar do rótulo ecológico comunitário ou de outro rótulo ecológico nacional ou regional ISO tipo I (1 ponto por cada uma destas quatro categorias de detergentes até máximo de 3 pontos).

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar dados e documentação (incluindo as facturas relevantes) que indiquem as quantidades destes produtos utilizadas e as quantidades que beneficiam de um rótulo ecológico.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO		
PROJECTO GERAL DO PARQUE		
Verificação inicial CMS		
A executar na 1ª Fase		
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura		
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS		
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA		
Projecto e Equipamentos		
Gestão e tipo de serviço		X
Opção por detergentes ecológicos para utilização no restaurante bem como produtos a ter na loja.		
BOUGALOWS		
GESTÃO GERAL DO PARQUE		X
Opção por detergentes ecológicos para utilização na gestão do parque bem como para disponibilizar na zona de lavandaria.		
Regulamento para utentes		
Informação ao utentes		

CRITÉRIOS SECÇÃO B – A CONJUGAR PARA OBTER PONTUAÇÃO 27 DETERGENTES E DESINFECTANTES

65. Tintas e vernizes para interiores

DESCRIÇÃO

PONTOS max 2,0

Pelo menos 50 % das tintas e vernizes para interiores utilizados em estruturas e alojamentos para arrendamento, com exclusão de caravanas e autocaravanas, devem beneficiar do rótulo ecológico comunitário ou de outro rótulo ecológico nacional ou regional ISO tipo I._ 1 ponto par tintas e vernizes de interior + 1 ponto para exterior.

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar dados e documentação (incluindo as facturas relevantes) que indiquem as quantidades destes produtos utilizadas e as quantidades que beneficiam de um rótulo ecológico.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial CMS	
A executar na 1ª Fase	X
Opção por pelo menos 50% das tintas e vernizes terem rótulo ecológico.	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	X
Opção por pelo menos 50% das tintas e vernizes terem rótulo ecológico.	
Gestão e tipo de serviço	
BOUGALOWS	
Opção por pelo menos 50% das tintas e vernizes terem rótulo ecológico.	X
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
Regulamento para utentes	
Informação ao utentes	

**CRITÉRIOS SECÇÃO B – A CONJUGAR PARA OBTER PONTUAÇÃO 27
DETERGENTES E DESINFECTANTES**

66. Lavagem de automóveis só em áreas especialmente equipadas para o efeito

Não temos

DESCRIÇÃO

PONTOS 1,0

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial CMS	
A executar na 1ª Fase	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	
Gestão e tipo de serviço	
BOUGALOWS	
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
Regulamento para utentes	

CRITÉRIOS SECÇÃO B – A CONJUGAR PARA OBTER PONTUAÇÃO 27 DETERGENTES E DESINFECTANTES

67. Apoio a alternativas às acendalhas artificiais para churrasqueiras

DESCRIÇÃO

PONTOS 1,0

Apenas devem ser vendidos nas lojas produtos alternativos às acendalhas artificiais para acender churrasqueiras, por exemplo óleo de colza ou produtos à base de cânhamo.

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar uma declaração de conformidade com este critério

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial CMS	
A executar na 1ª Fase	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	
Gestão e tipo de serviço	X
LOJA MATERIAL Opção por produtos para acendalhas por exemplo óleo de colza ou produtos à base de cânhamo.	
BOUGALOWS	
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
Regulamento para utentes	
Informação ao utentes	

CRITÉRIOS SECÇÃO B – A CONJUGAR PARA OBTER PONTUAÇÃO 27

DETERGENTES E DESINFECTANTES

68. Dosagem do desinfectante para piscinas ou piscinas ecológicas

Não temos

DESCRIÇÃO

PONTOS max 2,0

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial CMS	
A executar na 1ª Fase	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	
Gestão e tipo de serviço	
BOUGALOWS	
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
Regulamento para utentes	

CRITÉRIOS SECÇÃO B – A CONJUGAR PARA OBTER PONTUAÇÃO 27 DETERGENTES E DESINFECTANTES

69. Limpeza mecânica

DESCRIÇÃO

PONTOS 1,0

O parque de campismo deve dispor de procedimentos precisos em matéria de operações de limpeza sem utilização de produtos químicos, por exemplo através da utilização de produtos em microfibras ou de outros materiais ou actividades de limpeza sem recurso a produtos químicos e com efeitos semelhantes.

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar uma explicação pormenorizada da forma como o parque de campismo obedece a este critério, em conjunto documentação de apoio se relevante.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial CMS	
A executar na 1ª Fase	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	
Gestão e tipo de serviço	X
Operações de limpeza do espaço sem recurso a produtos químicos Apenas mecânica	
BOUGALOWS	
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
Operações de limpeza do espaço sem recurso a produtos químicos Apenas mecânica	X
Regulamento para utentes	
Informação ao utentes	

CRITÉRIOS SECÇÃO B – A CONJUGAR PARA OBTER PONTUAÇÃO 27 DETERGENTES E DESINFECTANTES

70. Jardinagem Biológica

DESCRIÇÃO

PONTOS 2,0

Os espaços exteriores devem ser geridos sem qualquer utilização de pesticidas ou segundo os princípios da agricultura biológica, conforme estabelecido no Regulamento (CE) n. o 834/2007 do Conselho (1), ou na legislação nacional ou sistemas nacionais de jardinagem biológica reconhecidos.

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar uma explicação pormenorizada da forma como o parque de campismo obedece a este critério, em conjunto com documentação de apoio se relevante.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial CMS	
A executar na 1ª Fase	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	
Elaborar caderno de encargos de manutenção biológica das zonas verdes.	X
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	
Gestão e tipo de serviço	
Operações manutenção das zonas verdes de acordo com processos de agricultura biológica,	X
BOUGALOWS	
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
Operações manutenção das zonas verdes de acordo com processos de agricultura biológica,	X
Regulamento para utentes	
Informação ao utentes	

CRITÉRIOS SECÇÃO B – A CONJUGAR PARA OBTER PONTUAÇÃO 27 DETERGENTES E DESINFECTANTES

71. Repelentes para insectos e pragas

DESCRIÇÃO

PONTOS até 2,0

A concepção arquitectónica do alojamento e as práticas de higiene (por exemplo, construção em pilares para impedir a entrada de ratazanas nas instalações, utilização de mosquiteiros ou espirais) deve garantir a limitação da utilização de repelentes contra insectos e pragas ao mínimo indispensável (1 ponto).

Caso sejam utilizados repelentes contra insectos e pragas, apenas podem ser utilizadas substâncias provenientes da agricultura biológica [conforme estabelecido no Regulamento (CEE) nº 834/2007] ou que beneficiem do rótulo ecológico comunitário ou de outro rótulo ecológico nacional ou regional ISO tipo I (1 ponto).

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar uma explicação pormenorizada da forma como o parque de campismo obedece a este critério, em conjunto com documentação de apoio se relevante.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO		
PROJECTO GERAL DO PARQUE		
Verificação inicial CMS		
A executar na 1ª Fase		
Concepção dos espaços de forma e impedir a entrada de insectos e pragas.		X
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura		
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS		
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA		
Projecto e Equipamentos		
. Concepção dos espaços de forma e impedir a entrada de insectos e pragas.		
Gestão e tipo de serviço		
Repelentes contra insectos e pragas, apenas podem ser utilizadas substâncias provenientes da agricultura biológica [conforme estabelecido no Regulamento (CEE) n.o 2092/91] ou que beneficiem do rótulo ecológico. Na Loja só pode ter este tipo de produtos á venda.		X
BOUGALOWS		
Concepção dos espaços de forma e impedir a entrada de insectos e pragas.		
GESTÃO GERAL DO PARQUE		
Repelentes contra insectos e pragas, apenas podem ser utilizadas substâncias provenientes da agricultura biológica [conforme estabelecido no Regulamento (CEE) n.o 2092/91] ou que beneficiem do rótulo ecológico		X
Regulamento para utentes		
Informação ao utentes		

CRITÉRIOS SECÇÃO B – A CONJUGAR PARA OBTER PONTUAÇÃO 27 RESÍDUOS

72. Compostagem

DESCRIÇÃO

PONTOS max 2,0

O parque de campismo deve separar os resíduos orgânicos:

Pelos resíduos de jardinagem _ 1 pontos

Pelos resíduos de cozinha _ 1 ponto.

Deve garantir a sua compostagem de acordo com as orientações das autoridades locais (por exemplo, por um serviço público local, no próprio parque ou por uma empresa privada).

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar uma explicação pormenorizada da forma como o parque de campismo obedece a este critério, em conjunto com documentação de apoio se relevante.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial CMS	
A executar na 1ª Fase	
Concepção de um ponto de recolha dos resíduos de jardim para posterior compostagem fora do recinto	X
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	
Gestão e tipo de serviço	X
Articular com CMS ou Amarsul ou outra empresa a possibilidade de recolha de material para compostagem	
BOUGALOWS	
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
Articular com CMS ou Amarsul ou outra empresa a possibilidade de recolha de material para compostagem	X
Regulamento para utentes	
Informação ao utentes	

CRITÉRIOS SECÇÃO B – A CONJUGAR PARA OBTER PONTUAÇÃO 27 RESÍDUOS

73. Bebidas em latas descartáveis

DESCRIÇÃO

PONTOS 2,0

Excepto quando exigido por lei, não podem ser postas à disposição bebidas em latas descartáveis em áreas da propriedade do parque de campismo ou sob a sua gestão directa.

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar uma declaração de conformidade com este critério, em conjunto com a indicação dos produtos deste tipo eventualmente utilizados e da legislação que obriga a que os mesmos se encontrem disponíveis.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial CMS	
A executar na 1ª Fase	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	
Gestão e tipo de serviço	X
.Excepto quando exigido por lei, não podem ser postas à disposição bebidas em latas descartáveis	
BOUGALOWS	
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
Excepto quando exigido por lei, não podem ser postas à disposição bebidas em latas descartáveis	X
Regulamento para utentes	
Informação aos utentes	

4

CRITÉRIOS SECÇÃO B – A CONJUGAR PARA OBTER PONTUAÇÃO 27 RESÍDUOS

74. Eliminação de gorduras/óleos

DESCRIÇÃO

PONTOS max 2,0

Devem ser instalados separadores de gorduras e as gorduras/óleos utilizados para fritar devem ser recolhidos e eliminados de forma adequada (1pontos).

Deve ser posta à disposição dos utentes uma forma correcta para eliminar de gorduras/ óleos (1 ponto).

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar uma explicação pormenorizada da forma como o parque de campismo obedece a este critério, em conjunto com documentação de apoio adequada.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial CMS	
A executar na 1ª Fase	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	
De Separadores de gorduras e as gorduras/óleos utilizados para ser utilizados pelos utentes do Parque	X
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
Numa 2ª fase adquirir este equipamento para todos os utentes	X
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	
Gestão e tipo de serviço	
Devem ser instalados separadores de gorduras e as gorduras/óleos utilizados para fritar devem ser recolhidos e eliminados de forma adequada (2 pontos).	X
BOUGALOWS	
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
Regulamento para utentes	
Informação aos utentes	

CRITÉRIOS SECÇÃO B – A CONJUGAR PARA OBTER PONTUAÇÃO 27 RESÍDUOS

75. Perdas (de óleo) de veículos nos parques de estacionamento

DESCRIÇÃO

PONTOS 1,0

As perdas de óleo e afins dos veículos estacionados no parque de estacionamento devem ser recolhidas e eliminadas correctamente.

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar uma explicação pormenorizada da forma como o parque de campismo obedece a este critério, em conjunto com documentação de apoio adequada.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial CMS	
A executar na 1ª Fase	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	
Estudar que tipo de equipamento será possível instalar para a recolha destes óleos	X
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
Ver se é necessário a aquisição de algum equipamento	
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	
Gestão e tipo de serviço	
BOUGALOWS	
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
Implementar medidas para a gestão deste procedimento.	X
Regulamento para utentes	
Informação aos utentes	

CRITÉRIOS SECÇÃO B – A CONJUGAR PARA OBTER PONTUAÇÃO 27 RESÍDUOS

76. Têxteis, mobiliário e outros produtos usados

DESCRIÇÃO

PONTOS até 3,0*

O mobiliário, têxteis e outros produtos, como equipamento electrónico, usados devem ser vendidos ou oferecidos a instituições de caridade ou outras associações que recolham e redistribuam este tipo de bens.

*(não é especificado como é que a atribuição de pontos varia até 3)

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar uma explicação pormenorizada da forma como o parque de campismo obedece a este critério, em conjunto com documentação de apoio adequada das associações em questão.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial CMS	
A executar na 1ª Fase	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	X
Prever local para recolha deste tipo de material eventualmente também dos utentes	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	
Gestão e tipo de serviço	X
Apresentar programa de recolha destes materiais em conjunto com a gestão do Parque.	
BOUGALOWS	
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
Implementar medidas para a gestão deste procedimento.	X
Regulamento para utentes	
Informação aos utentes	

**CRITÉRIOS SECÇÃO B – A CONJUGAR PARA OBTER PONTUAÇÃO 27
OUTROS SERVIÇOS**

4

77. Regulação do trânsito no parque de campismo

DESCRIÇÃO **PONTOS 1,0**

Todo o trânsito (utentes e manutenção/transporte) no interior do parque de campismo deve ser limitado a períodos e áreas estabelecidas.

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar uma explicação pormenorizada da forma como o parque de campismo obedece a este critério, em conjunto com documentação de apoio adequada.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial CMS	
A executar na 1ª Fase	X
Em projecto prever medidas de acalmia de trafego no desenho do espaço	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	
Gestão e tipo de serviço	X
Estar de acordo com o regulamento do parque	
BOUGALOWS	
GESTÃO GERAL DO PARQUE	X
Implementar medidas para a gestão do estacionamento no interior do parque, no exterior e no restaurante	
Regulamento para utentes	
Informação aos utentes	

**CRITÉRIOS SECÇÃO B – A CONJUGAR PARA OBTER PONTUAÇÃO 27
OUTROS SERVIÇOS**

78. Trânsito gerado pelo parque de campismo

DESCRIÇÃO

PONTOS 1,0

O parque de campismo não pode usar veículos a motor de combustão para o transporte e manutenção no seu perímetro.

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar uma explicação da forma como o parque de campismo obedece a este critério, em conjunto com documentação de apoio adequada.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial CMS	
A executar na 1ª Fase	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
Incluir na 2ª fase a aquisição de veículos elétricos para a gestão ou outros.	X
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	
Gestão e tipo de serviço	
BOUGALOWS	
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
Incluir a aquisição e utilização de veículos elétricos para a gestão ou outros.	X
Regulamento para utentes	
Informação aos utentes	

**CRITÉRIOS SECÇÃO B – A CONJUGAR PARA OBTER PONTUAÇÃO 27
OUTROS SERVIÇOS**

79. Carrinhos à disposição dos utentes no parque de campismo

9

DESCRIÇÃO **PONTOS 1,0**

O parque de campismo não pode usar veículos a motor de combustão para o transporte e manutenção no seu perímetro.

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar uma explicação da forma como o parque de campismo obedece a este critério, em conjunto com documentação de apoio adequada.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO		
PROJECTO GERAL DO PARQUE		
Verificação inicial CMS		
A executar na 1ª Fase		
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura		
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS		
Incluir na 2ª fase a aquisição de veículos elétricos ou algum tipo de carrinho de mão para esta função.		X
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA		
Projecto e Equipamentos		
Gestão e tipo de serviço		
BOUGALOWS		
GESTÃO GERAL DO PARQUE		X
Regulamento para utentes		
Informação aos utentes		

CRITÉRIOS SECÇÃO B – A CONJUGAR PARA OBTER PONTUAÇÃO 27 OUTROS SERVIÇOS

80. Superfícies não revestidas

DESCRIÇÃO

PONTOS 1,0

Pelo menos 90 % da superfície do parque de campismo não pode estar coberta com asfalto/cimento ou outros materiais de revestimento que impeçam o escoamento de águas e o arejamento adequados dos solos.

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar uma explicação da forma como o parque de campismo obedece a este critério, em conjunto com documentação de apoio adequada.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial CMS	
A executar na 1ª Fase	
Conferir a verificação este item em projeto : 90% da área do parque deve ser permeável	X
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	
Gestão e tipo de serviço	
BOUGALOWS	
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
Regulamento para utentes	
Informação aos utentes	

CRITÉRIOS SECÇÃO B – A CONJUGAR PARA OBTER PONTUAÇÃO 22 OUTROS SERVIÇOS

81. Telhados ajardinados

DESCRIÇÃO

PONTOS 2,0

Pelo menos 50 % dos edifícios do parque de campismo que tenham telhados adequados (planos ou com um pequeno ângulo de inclinação) devem ser revestidos com relva ou outras plantas.

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar uma explicação da forma como o parque de campismo obedece a este critério, em conjunto com documentação de apoio adequada.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial CMS	
A executar na 1ª Fase	
Conferir a verificação este item em projeto e a sua exequibilidade bem como os custos	X
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	
Gestão e tipo de serviço	
BOUGALOWS	
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
Regulamento para utentes	
Informação aos utentes	

CRITÉRIOS SECÇÃO B – A CONJUGAR PARA OBTER PONTUAÇÃO 27 OUTROS SERVIÇOS

82. Informação e educação ambiental

DESCRIÇÃO

PONTOS até 3,0

_ 1,5pontos _ O parque de campismo deve pôr à disposição dos utentes material informativo e educativo sobre a biodiversidade, a paisagem e as medidas de conservação da natureza locais

_ 1,5pontos: As diversões proporcionadas aos utentes devem incluir elementos de educação ambiental.

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar uma explicação pormenorizada da forma como o parque de campismo obedece a este critério, em conjunto com documentação de apoio adequada.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial CMS	
A executar na 1ª Fase	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	
Definir zonas de recreio com possível instalação de sinalética ou equipamentos com carácter de educação ambiental tais como: placas de identificação de vegetação ou paisagem que se possam coordenar com atividades para as crianças, etc.	X
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
Indicar materiais e equipamentos que possam ser adquiridos mais tarde em candidatura.	X
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	
Gestão e tipo de serviço	
Considerar a coordenação das atividades e informação de educação ambiental com o Parque	X
BOUGALOWS	
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
Organizar o plano de informação e de atividades de educação ambiental	X
Regulamento para utentes	
Informação aos utentes	

CRITÉRIOS SECÇÃO B – A CONJUGAR PARA OBTER PONTUAÇÃO 27 OUTROS SERVIÇOS

83. Proibição de fumar nas áreas comuns e nos alojamentos para arrendamento*

* Ponderar a questão da lei geral

DESCRIÇÃO	PONTOS max 1,5
Deve ser proibido fumar em 100 % das áreas comuns interiores e em, pelo menos, 70 % (1 ponto) ou 95 % (1,5 pontos) dos alojamentos para arrendamento.	

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve indicar o número e tipo de áreas e em quais é proibido fumar.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial CMS	
A executar na 1ª Fase	X
Definir áreas de fumadores de acordo com a lei geral	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	
Gestão e tipo de serviço	X
Definir áreas de fumadores	
BOUGALOWS	
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
Definir áreas de fumadores	X
Regulamento para utentes	
Informação aos utentes	

CRITÉRIOS SECÇÃO B – A CONJUGAR PARA OBTER PONTUAÇÃO 27 OUTROS SERVIÇOS

84. Bicicletas

DESCRIÇÃO

PONTOS 1,5

Devem ser postas bicicletas à disposição dos utentes (pelo menos 3 bicicletas por cada 50 alvéolos e/ou unidades de alojamento para arrendamento).

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar uma explicação da forma como o parque de campismo obedece a este critério.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial CMS	
A executar na 1ª Fase	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	X
Definir área para instalação de estacionadores de bicicletas e eventualmente ponderar a sua instalação .	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	X
De Estacionadores e de Bicicletas de aluguer na proporção de 3 bicicletas por cada 50 alvéolos .	
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	
Instalar estacionadores de bicicletas para visitantes do restaurante.	
Gestão e tipo de serviço	X
BOUGALOWS	X
Definir em cada um local para as bicicletas pessoais	
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
Definir regulamento de uso de bicicletas de empréstimo / aluguer	X
Regulamento para utentes	
Informação aos utentes	

CRITÉRIOS SECÇÃO B – A CONJUGAR PARA OBTER PONTUAÇÃO 27 OUTROS SERVIÇOS

85. Serviços de recolha de utentes

DESCRIÇÃO

PONTOS 1,0

Aos utentes que viajem em transportes públicos, o parque de campismo oferece serviços de recolha à sua chegada, com meios de transporte respeitadores do ambiente, tais como veículos eléctricos ou de tracção animal.

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar uma explicação sobre a forma como o parque de campismo obedece a este critério como tal é comunicado aos utentes

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial CMS	
A executar na 1ª Fase	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	X
Definir área para instalação de bicicletas com atrelado, veículo eléctrico e outros meios de transporte de recolha de e eventualmente ponderar a sua instalação.	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
Bicicletas de aluguer com atrelado ou outro tipo de veículo (carrinho de golfe por exemplo)	X
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	
Gestão e tipo de serviço	
BOUGALOWS	
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
Definir regulamento de uso de bicicletas e outro veículos de empréstimo / aluguer	X
Regulamento para utentes	
Informação aos utentes	

CRITÉRIOS SECÇÃO B – A CONJUGAR PARA OBTER PONTUAÇÃO 27 OUTROS SERVIÇOS

86. Garrafas reutilizáveis

DESCRIÇÃO

PONTOS max 3,0

O parque de campismo deve oferecer bebidas em garrafas reutilizáveis:

- _ Refrigerantes (1 ponto),
- _ Cerveja (1 ponto),
- _ Água (1ponto).

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar uma explicação pormenorizada da forma como o parque de campismo obedece aeste critério, em conjunto com documentação de apoio adequada dos fornecedores das garrafas.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial CMS	
A executar na 1ª Fase	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
De Estacionadores e de Bicicletas de aluguer.	
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	
Gestão e tipo de serviço	X
Considerar quer no restaurante quer na Loja a verificação deste item: em garrafas reutilizáveis: _ Refrigerantes (1 ponto), _ Cerveja (1 ponto), _ Água (1ponto).	
BOUGALOWS	
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
Regulamento para utentes	X
Informação aos utentes	

CRITÉRIOS SECÇÃO B – A CONJUGAR PARA OBTER PONTUAÇÃO 27 OUTROS SERVIÇOS

87. Utilização de produtos recarregáveis

DESCRIÇÃO

PONTOS max 2,0

O parque de campismo só deve utilizar pilhas recarregáveis para os telecomandos dos televisores (1 ponto), e/ou cartuchos recarregáveis para a tinta das impressoras e fotocopiadoras (1 ponto).

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar uma explicação pormenorizada sobre a forma como o parque de campismo obedece a este critério, juntamente com documentação de apoio adequada dos fornecedores de baterias e/ou das recargas de cartuchos de tinta.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial CMS	
A executar na 1ª Fase	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	
Gestão e tipo de serviço	X
Considerar na gestão a aquisição de pilhas recarregáveis para os telecomandos dos televisores (1 ponto), e/ou cartuchos recarregáveis para a tinta das impressoras e fotocopiadoras (1 ponto).	
BOUGALOWS	
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
Considerar na gestão a aquisição pilhas recarregáveis para os telecomandos dos televisores (1 ponto), e/ou cartuchos recarregáveis para a tinta das impressoras e fotocopiadoras (1 ponto).	X
Regulamento para utentes	
Informação aos utentes	

CRITÉRIOS SECÇÃO B – A CONJUGAR PARA OBTER PONTUAÇÃO 27 OUTROS SERVIÇOS

88. Produtos de papel

DESCRIÇÃO

PONTOS até 3,0

Pelo menos 80 % do papel higiénico/tissue e/ou do papel de escritório utilizados devem beneficiar do rótulo ecológico comunitário ou de outro rótulo ecológico nacional ou regional ISO tipo I (1 ponto por cada uma destas duas categorias de produtos de papel).

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar dados e documentação (incluindo as facturas relevantes) que indiquem as quantidades destes produtos utilizadas e as quantidades que beneficiam de um rótulo ecológico.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial CMS	
A executar na 1ª Fase	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	
Gestão e tipo de serviço	X
Considerar na gestão a aquisição de papel (higiénico e de escritório) com rótulo ecológico comunitário ou de outro rótulo ecológico nacional ou regional	
BOUGALOWS	
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
Considerar na gestão a aquisição de papel (higiénico e de escritório) com rótulo ecológico comunitário ou de outro rótulo ecológico nacional ou regional	X
Regulamento para utentes	
Informação aos utentes	

**CRITÉRIOS SECÇÃO B – A CONJUGAR PARA OBTER PONTUAÇÃO 22
OUTROS SERVIÇOS**

4

89. Bens Duradouros

DESCRIÇÃO

PONTOS max 2,0

Pelo menos 30 % de qualquer categoria de bens duradouros (por exemplo, roupa de cama, toalhas, roupa de mesa, computadores pessoais, computadores portáteis, televisores, colchões, mobiliário, máquinas de lavar roupa, máquinas de lavar louça, frigoríficos, aspiradores, revestimentos rígidos para pavimentos, lâmpadas eléctricas, ...) utilizados no parque de campismo, incluindo os alojamentos para arrendamento, devem beneficiar do rótulo ecológico comunitário ou de outro rótulo ecológico nacional ou regional ISO tipo I (1 ponto por cada categoria de bens duradouros, até 3 categorias).

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

Avaliação e verificação: O requerente deve apresentar dados e documentação que indiquem as quantidades destes produtos utilizados no parque de campismo e as quantidades que beneficiam de um rótulo ecológico.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial CMS	
A executar na 1ª Fase	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	
Gestão e tipo de serviço	X
Considerar na gestão a aquisição de pelo menos 30% dos bens duradouros do rótulo ecológico	
BOUGALOWS	X
Considerar na gestão a aquisição de pelo menos 30% dos bens duradouros do rótulo ecológico	
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
Considerar na gestão a aquisição de pelo menos 30% dos bens duradouros do rótulo ecológico	X
Regulamento para utentes	
Informação aos utentes	

CRITÉRIOS SECÇÃO B – A CONJUGAR PARA OBTER PONTUAÇÃO 27 OUTROS SERVIÇOS

90. Produtos alimentares locais

DESCRIÇÃO

PONTOS max 3,0

Em cada refeição, incluindo o pequeno-almoço, devem ser servidos, pelo menos, dois produtos alimentares de origem local e próprios da estação (no caso da fruta e legumes frescos) (1,5 pontos). Sempre que tal se justifique, deve ser proibido o consumo, nos restaurantes e similares (1,5 pontos) e nas lojas (1,5 pontos), de espécies locais em perigo de extinção, como, por exemplo, determinadas espécies de peixes ou crustáceos, carne de animais selvagens (*bushmeat*) e camarões provenientes de mangais, que ponha em causa as culturas.

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar uma declaração de conformidade com este critério, em conjunto com documentação de apoio relevante.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial CMS	
A executar na 1ª Fase	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	
Gestão e tipo de serviço	X
Considerar na gestão do restaurante e loja a inclusão de produtos locais (legumes, queijos, fruta, compotas e outros) , bem com a não utilização de produtos de espécies em extinção.	
BOUGALOWS	
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
Regulamento para utentes	X
Informação aos utentes	

CRITÉRIOS SECÇÃO B – A CONJUGAR PARA OBTER PONTUAÇÃO 27 OUTROS SERVIÇOS

91. Alimentação biológica

DESCRIÇÃO

PONTOS max 3,0

Os ingredientes principais de, pelo menos, dois pratos (1 ponto) ou do menu completo, incluindo o pequeno-almoço (2 pontos) e, pelo menos, 4 produtos vendidos nas lojas (1 ponto) devem ser produzidos por métodos de agricultura biológica, em conformidade com o Regulamento (CE) n. o 834/2007, ou produzidos de acordo com um rótulo ecológico ISO tipo I.

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar uma declaração de conformidade com este critério, em conjunto com documentação de apoio relevante.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial CMS	
A executar na 1ª Fase	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	
Gestão e tipo de serviço	X
Considerar na gestão do restaurante e loja a inclusão de produtos de origem biológica tal como indicado: , pelo menos, dois pratos (1 ponto) ou do menu completo, incluindo o pequeno-almoço (2 pontos) e, pelo menos, 4 produtos vendidos nas lojas (1 ponto)	
BOUGALOWS	
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
Regulamento para utentes	
Informação aos utentes	

CRITÉRIOS SECÇÃO B – A CONJUGAR PARA OBTER PONTUAÇÃO 27 OUTROS SERVIÇOS

92. Qualidade do ar nos espaços interiores

DESCRIÇÃO

PONTOS max 4,0

O parque de campismo deve proporcionar uma qualidade óptima do ar nos recintos fechados, graças a uma das seguintes medidas ou a ambas:

— As salas, os alojamentos de arrendamento e as áreas comuns devem satisfazer o disposto no ponto 3 do anexo I da Directiva 89/106/CEE do Conselho (1), devendo conter apenas tintas, decoração, mobiliário e outros materiais certificados que beneficiem do rótulo ecológico comunitário ou de outro rótulo ambiental ISO tipo I equivalente (2 pontos) que certifique um nível reduzido de emissões,

— As salas, os alojamentos de arrendamento e as áreas comuns não devem ser perfumados, devendo os lençóis, as toalhas e os têxteis ser lavados com detergentes não perfumados (1 ponto) e a limpeza ser feita com produtos não perfumados (1 ponto).

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar uma declaração de conformidade com este critério, em conjunto com documentação de apoio relevante. No que respeita a este requisito, é suficiente apresentar uma lista de componentes/ /ingredientes de lavagem e de limpeza sem perfume.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial CMS	
A executar na 1ª Fase Verificar que os espaços conferem em termos de arquitetura a a qualidade do ar pretendida	X
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
Verificar se mobiliário ou outros equipamentos conferem com a qualidade do ar interior pretendida	X
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	X
Verificar se mobiliário ou outros equipamentos conferem com a qualidade do ar interior pretendida	
Gestão e tipo de serviço	X
BOUGALOWS	
Verificar se mobiliário ou outros equipamentos conferem com a qualidade do ar interior pretendida	X
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
Regulamento para utentes	
Informação aos utentes	

CRITÉRIOS SECÇÃO B – A CONJUGAR PARA OBTER PONTUAÇÃO 27 GESTÃO GERAL

93. Registo no EMAS ou certificação ISO do parque de campismo

DESCRIÇÃO **PONTOS 3,0 + 2,0**

O parque de campismo deve estar registado no sistema comunitário de eco-gestão e auditoria (EMAS) (3 pontos) ou ser certificado em conformidade com a norma ISO 14001 (2,0 pontos).

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar provas adequadas do seu registo no EMAS ou da sua certificação em conformidade com a norma ISO 14001.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO		
PROJECTO GERAL DO PARQUE		
Verificação inicial CMS		
A executar na 1ª Fase		
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura		
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS		
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA		
Projecto e Equipamentos		
Gestão e tipo de serviço		X
Considerar o registo do serviço de restaurante e loja na certificação eco-gestão e auditoria (EMAS) ou ser certificado em conformidade com a norma ISO 14001		
BOUGALOWS		
GESTÃO GERAL DO PARQUE		X
Considerar o registo do serviço do Parque na certificação eco-gestão e auditoria (EMAS) ou ser certificado em conformidade com a norma ISO 14001		
Regulamento para utentes		
Informação aos utentes		

CRITÉRIOS SECÇÃO B – A CONJUGAR PARA OBTER PONTUAÇÃO 27 GESTÃO GERAL

94. Registo no EMAS ou certificação ISO dos fornecedores

DESCRIÇÃO

PONTOS 1,5 + 1,0

Pelo menos um dos principais fornecedores ou prestadores de serviços ao parque de campismo deve estar registado no EMAS (1,5 pontos) ou ser certificado em conformidade com a norma ISO 14001 (1 ponto).

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar provas adequadas do registo no EMAS ou da certificação em conformidade com a norma ISO 14001 de, pelo menos, um dos seus principais fornecedores ou prestadores de serviços.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial CMS	
A executar na 1ª Fase	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	
Gestão e tipo de serviço Considerar o registo do serviço de restaurante e loja na certificação eco-gestão e auditoria (EMAS) ou ser certificado em conformidade com a norma ISO 14001 e eventualmente dos seus fornecedores	X
BOUGALOWS	
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
Considerar o registo do serviço do Parque na certificação eco-gestão e auditoria (EMAS) ou ser certificado em conformidade com a norma ISO 14001	X
Regulamento para utentes Informação aos utentes	

**CRITÉRIOS SECÇÃO B – A CONJUGAR PARA OBTER PONTUAÇÃO 27
GESTÃO GERAL**

95. Cumprimento dos critérios obrigatórios por subcontratantes

DESCRIÇÃO **PONTOS max 4,0**

Sempre que forem subcontratados serviços suplementares de restauração, actividades de lazer e/ou de manutenção física, os mesmos devem cumprir todos os critérios obrigatórios do presente anexo, aplicáveis a esse serviços específicos (2 pontos para cada serviço de restauração e de bebidas e/ou instalações para actividades de lazer existentes no parque de campismo).

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar documentação adequada sobre os contratos celebrados com os seus subcontratantes que prove a conformidade dos mesmos com os critérios obrigatórios.

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial CMS	
A executar na 1ª Fase	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	
Gestão e tipo de serviço Cumprir os critérios obrigatórios do anexo.	X
BOUGALOWS	
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
Regulamento para utentes Informação aos utentes	

CRITÉRIOS SECÇÃO B – A CONJUGAR PARA OBTER PONTUAÇÃO 27 GESTÃO GERAL

96. Contadores de energia e de água

DESCRIÇÃO	PONTOS max 2,0
-----------	----------------

O parque de campismo deve estar equipado com contadores de energia e de água adicionais que permitam a recolha de dados relativos ao consumo das diferentes actividades e/ou máquinas, como salas, serviços de lavandaria e de cozinha e/ou máquinas específicas como frigoríficos, máquinas de lavar roupa, etc. (1 ponto).
Cada alvéolo deve dispor do seu próprio contador de água e/ou energia (1 ponto).

CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

O requerente deve apresentar uma explicação pormenorizada da forma como o parque de campismo obedece a este critério, em conjunto com uma análise dos dados recolhidos (caso já disponíveis).

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial CMS	
A executar na 1ª Fase	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	
Ponderar a pré instalação de contadores de electricidade e água para zonas de serviços (1ponto) e alveolos (1ponto)	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	
Gestão e tipo de serviço	X
Já está contemplado contadores únicos.	
BOUGALOWS	
Ponderar a pré instalação de contadores de electricidade e água para cada alojamento.	X
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
Regulamento para utentes	
Informação aos utentes	

CRITÉRIOS SECÇÃO B – A CONJUGAR PARA OBTER PONTUAÇÃO 27 GESTÃO GERAL

97. Medidas ambientais adicionais

DESCRIÇÃO

PONTOS max 3,0

a) Medidas ambientais adicionais (máx. 1,5 pontos para cada, com um máximo de 3 pontos): A gestão do parque de campismo tomará medidas adicionais, para além das decorrentes do cumprimento de critérios previstos na presente secção ou na secção A, para melhorar o desempenho ambiental do parque de campismo. O organismo competente que avalia as candidaturas atribui uma pontuação a essas medidas, não superior a 1,5 pontos por cada uma.

Avaliação e verificação: o requerente deve apresentar uma declaração de conformidade com este critério, em conjunto com uma descrição completa de cada medida adicional que pretenda seja tomada em consideração.

Ou:

b) Rótulo ecológico (3 pontos): o parque de campismo deve ter obtido um rótulo ecológico nacional ou regional ISO tipo I.

Avaliação e verificação: o requerente deve apresentar provas adequadas da atribuição do rótulo ecológico em questão. PT L 196/58 Jornal Oficial da União Europeia 28.7.2009

FASE DE IMPLANTAÇÃO

FASES PROJETO / CONCURSOS / GESTÃO	
PROJECTO GERAL DO PARQUE	
Verificação inicial CMS	
A executar na 1ª Fase	
A fazer pré-instalação – execução Fase candidatura	
Ponderar em projecto ambientais adicionais.	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	
CONCURSO DO RESTAURANTE / LOJA	
Projecto e Equipamentos	
Ponderar em projecto ambientais adicionais.	
Gestão e tipo de serviço	X
Ponderar ambientais adicionais.	
BOUGALOWS	X
Ponderar em projecto ambientais adicionais.	
GESTÃO GERAL DO PARQUE	
Ponderar em projecto ambientais adicionais.	
Regulamento para utentes	
Informação aos utentes	